A 2

P-C-II
2000
Arithmetica

BURNDY
LIBRARY
Chartered in 1941

GIFT OF
BERN DIBNER

A 28

LIBRO DI ARITHMETICA

+ yhs

Addi xviij di ottobre 1521

Al nome sia di dio et della gloriosa madre maria di tutti e santi et sante del paradiso

785.064.357.638 E dicesi le sopra figure

785 migliaia di milioni [illegible] milioni 357 mi gliaia e 638 notarsi ordine [illegible] cinque figure tu de[illegible]

EXPECTO

Ch. Adonno 3

P. m 230 ß 7 ß 6 d qti mesi sara
d° A m.o so 59 ß

59 — 230. 3/8 7 .. 1/2 6

3 (59) 230. 3/8 15/40 3/8
177. 8

53. 3/8 53/59

(8) 0 8. on
(59) 427
7. on (472)
5 d p. 3416
427
413
16 Gra. 24 d p.
14/59

haras||imo. 3. mesi 336
7. on. 5 d p. e 16 gram 95 24. Gram
e 40/59 deg.° (?) 41./59
pin. 984
944
40

MSS 219B
RB NMAH

a ... da ...
p ... departitori ...

La soppia del marsolino ... 5 ß 9 d
che ... 37 marsolini

5 · 9 — 37
2 · 10 · 1/2 — 243 1/2 / 2

10 — 0 — 0
0 — 15 — 0
1 — 7 — 6
0 — 5 — 3
0 — 2 — 10 1/2

12 · 10 ß · 18 d 1/2

... 12 y 10 ß 18 d 1/2

La chana del ... 33 ß 4 d ... 3 chane
1 3 ...

1 · 13 · 4 — 3 · 3
8 · 4

3 · ·
1 — 19
1 · 4
1

6 · 5 · 0

Batt.a del pescie X.e ß 4 d.i 8 che X.o
lb 8 1/2 si partisce in 2

4 · 8 — 8 1/2
2 · 4

1 · 12 —
— 5 · 4
— 2 —
— 4

1 · 19 · 8

Il c.o de pesi X.e 43 y 18 ß 6 d.i che X.o 2
lb si parte in (100)

43 · 18 · 6 — 2

86
1 · 16
— 1

87 · 17
(100) 8 · 15 · 8 2/5 8/10
(10) 17 · 6 21/25
(10)

Il c° de charoj lb 6 y che lb 27 lb
151 si partisce in 100 in 2 modi

---

6 —————— 27

(100) 0 · 1 · 2 · $\frac{2}{5}$

4 · 7
7 · 3
1 · 5 · $\frac{2}{5}$

4 · 7 6
14 · 6
2 · 10
1

---

5 · 4 · 5

4 E bene la medesima ragione ma in uno
altro modo multiplicasi per la diricto
et vienne fatta sanza alcra forza se tu mi

(10) 6 —————— 27
(10)
522
5 2 · 4
5 · 4 · 5

---

5 · 4 · 5

Lo staio della farina X^{e} 28 ß 6 d

che X^{o} 2 moggia

77

1 · 8 · 6 ——— 2

---

34 · 4 · 0

60

8

0 · 8

---

68 · 8

Lo staio del grano X^{e} 23 ß 8 d che

X^{o} 13 moggia 16 staia $\frac{2}{3}$

---

1 · 3 · 3 ——— 13 · 16 $\frac{2}{3}$

7 · 10 $\frac{2}{3}$

---

28 · 8 · 0

260

104

5 · 4

16

2 · 8

10 · 8

14

1 · $\frac{8}{1}$

---

388 · 18 · 5

Lo staio del grano 22 ß 4 d che varano
65 staia $\frac{2}{3}$

1 · 2 · 4 — 65 $\frac{2}{3}$
7 · 5 $\frac{1}{3}$

65
6 — 10
1 —
— 1 · 8
— 14 —
— 10
— 1

73 · 6 · 7

Uno huomo guadagnia l'anno 43 y 10 ß 6 d che guadagnierà esso in 57 anni 6 mesi
$\frac{4}{5}$ spartiscesi in 12 e poi nel ropto
43 · 10 · 6 — 57 · 6 · $\frac{4}{5}$
3 · 12 · 6 · $\frac{1}{2}$
14 · 6

2280
171
20 3
8 · 10
1 · 4 · 6
18 — 12 3
3
2 · 16 · 0
2 · 0

2505 · 11 · 9

El zobino del vino vale 37 y 18 ß 6 d. che vale 49 zobinia 7 barili 4/5 di barili

37 · 18 · 6 — 49 · 7 · 4/5
3 · 15 · 10 1/5

15 · 2

1470
343
36
8 · 2
1 · 4
6
21
5 · 5
5 · 10
3 · 1
2

1877 · 17 · 7

El moggio dello orzo 23 y 14 ß 5 d. che vale 45 moggia 20 staia 2/3

23 · 14 · 5 — 45 · 20 2/3
19 · 9 · 5/24
6 · 7

2 · 5
3 · 9

900
135
28
3 · 10
15
3 · 9
19 15 4
12 · 2
1

1087 · 17 · 3

Al marcho dello ro d° 65 ẞ 19 ẞ 4 d° ch
d° 33 ma 7 on 3/4 partiscesi in 8

65 . 19 ; 4 —— 33 . 7 . 3/4
8 . 4 . 11
2 . 1 . 2 3/4
1980
165
19
12 . 7 . 0
8
3
56
1 . 8
6 . 5
6 . 3 . 6
2

22.24.16 . 1

1 . 13
2 . 9

Datto delle tinche bachone 19 quattrini 28 ch d° 87 lb 1/2 fassi el castelluccio si partiz

6 . 6 —— 87 . 1/2
3 . 3
24
2 . 2
2 . 2
1 . 6
3 . 3

4 . 7
7 . 3

28 . 8 . 9

Uocera d'alchuna chosa ꝑ 3 y 6 ß 8 ꝗ ch

ꝑo 17 ℔ 3 on $\frac{2}{3}$

3 · 6 · 8 ——— 17 · 3 $\frac{2}{3}$

partito 5 · 6 $\frac{2}{3}$
1 · 10

multipli 4 0 · 0 · 6
3 · 6 · 8 $\frac{2}{3}$
1 · 2 · 2

630
2 · 18
4 · 4

692 · 4 · 4

Uno homo guadagnia el mese 15 y 12 ß 4 ꝗ
qto guadagniera e cho in 3 anj e si multi
plicha ꝑ 12 et no si partisce.

15 · 12 · 4 ——— 3

187 · 8 · 0
3.00
3.40
21
1 · 4

562 · 4

Della terza de partitori

El c° della chuna chosa c 33 y 16 d 8 of che c 13 lb 7 on $\frac{2}{3}$

33 . 16 . 8 ———— 18 . 7 $\frac{2}{3}$
2 . 16 . 4 $\frac{2}{13}$
18 . 9 $\frac{1}{3}$
330
264
14 . 8
— 8 . 1
4 . 6
14 ————
5 . 12 ——
— 2 . 4
1 . 16 . 4
1

630 . 12 . 3 $\frac{7}{10}$ $\frac{4}{10}$
100 63 . 1 . 2 $\frac{10}{10}$
10 6 . 6 . 1 $\frac{47}{100}$
10

Nota qui che dato una rabione di ma ch perdi o cavia dicha el ma dello oro e 52 y 13 . 6 d, e 64 ma 100 of p 2 16 g biso ma partire in 24 benchè no bisia of p una le nego ch no sha a multiplichare que of di nessuno danaio p ch ne viene basta partirli p trodurle poy la d'ta dirano

Ql c° dalchuna chosa v(al)e 57 y 13 ß 6 d. che
v(al)o 963 lb, 7 on, 2/3 prima multiplica le cen
tinaia co le centinaia dalle, y dipoi le deci
ne che sono innanzi, poi cho ß, poi co d.
, dipoi dello chon el partito, il primo tratto
si parte 2 bolte in 10, poi in 12 p(er) bedere
quel che v(al)e locia, poi nel rotto che
a fadica, in questo modo importa solo
un d° 1/2 che no si guarda, no cie in questo

57 · 13 · 6 — 9 · 6 · 3 — 7 · 2/3

963
40 · 3
963
30 · 3

10
10
12
3

5 · 15 · 10 1/5
11 · 7 7/12
11 7/12
3 · 2/3

513
2 · 2
4 · 6
30
4 · 10
5
1
1 · 13
1 · 9
6 5
4
0
1

553 · 3 · 2

El migliaio dellferro vale 125 y 13 ß 4 dr che vale 7576 lb

125 · 13 · 4 — 7576

/378 · 16
/31 · 11 · 4

757600
151520
37826
5304
14 · 6
(1000) 124 —
2 · 4
(10) 1 · 4

(10) 953944 · 13 · 4 0/10 2/10
(10) 95394 · 9 · 4 1/5 7/10
9539 · 8 · 11 1/5 7/10
953 · 18 · 10 12/25

Uno homo guadagnio in 25 anni 366 ff 12 ß 6 dr acc... che gli va in 1 anni et bisognia partire per ciascheduno 25 et cosi s ne 5

(25) — 366 · 12 · 6 2
73 · 7 · 3 2/5 2/25
Quello che va in anni 14 · 13 6 3/5 12/25

23
1 · 6
1 · 9
29 · 7 · 1

Al° dalchuna ? dosa ℔ 37 y 13 ß 4 d. che
℔° 31 lb ; 7 on $\frac{2}{3}$ che fassi in 2 modi

37 · 13 · 4 —— 31 · 7 $\frac{2}{3}$
3 · 3 · 2 $\frac{1}{23}$ 11 · 11
1 · 1 · 0 $\frac{}{3}$ 1 · 2 · 7

230
213
13
9 · 13
8
21 2 · 4
1 · 1
(100 1 · 2
(10 2
(10 2 · 2 · 1

1199 · 12 · 9 $\frac{9}{10}$
119 · 19 · 2 $\frac{10}{9}$ 10
11 · 19 · 11 $\frac{}{100}$

Sebene inquellaltro modo che vien fatto saße partire poi p 100 prima parti in 100 perco ere quelli ℔ e ona lb, quelli ne viene multiplichar colle. 31 lb

parti 37 · 13 · 4 —— 31 · 7 · $\frac{2}{3}$
p 100 03 · 15 · 10
(10 da 3 oultr · 7 1 · 11
2 · 7
(10 2 · $\frac{12}{3}$
3

3 · 14
17 1
4 · 1
4 4
4
1

11 · 19 · 11

Uhuomo ẽ il mese 45y · 16 ß o d̃ che ẽ ra in
13 anni 9 mesi, 150 · 1, multiplicasi per 12
per vedere quello ẽ l'anno

45 · 16 · 0 — 63 · 9 $\frac{1}{2}$ 15
22 · 13
549 · 12 · 0

31500
2520
567
36
1 · 16
360 · 0
45
7 · 4
6
22
13

35063 · 13 · 0

(361) 361 moggio di g° valsono 2866 y 14 ß 7
19 d̃ che valse lo staio, bisogna trovare
19 la valuta d'uno moggio, bisogna poi esso del moggio
partirlo in 24 per vedere quello che è j staio

361 — 2866 · 14 · 7 $\frac{0}{19}$ $\frac{16}{19}$
fa ettanto 150 · 17 · 7
Che la valuta d'j moggio 7 · 13 · 9 $\frac{310}{361}$

0 · 6 · 7 $\frac{13}{3}$

~~Patto~~ dalchuna chosa Ve ℓ 5 sy 15 β 6 d
ch Vo 100 lb 8 on 14 d $\frac{1}{i}$ p 13 g pactu
cosi eog in 24 et chos e g

5 · 15 · 6 ——— 100 · 8 · 14 · 13

9 · 7 · $\frac{1}{2}$ ——— 15 · 0

4 · $\frac{19}{24}$ ——— 1 8 · 4

$\frac{1}{6}$

500
75
· 2 · 8
2
3 · 12
4 · 8
4
4 · 8
$\frac{11}{2}$

581 12 · 9

Ro staioro della terra Ve ℓ 25 sy 10 β ch Vo
18 staiora 7 panora 7 $\frac{3}{4}$

25 · 10 ——— 18 · 7 $\frac{3}{4}$

2 · 2 · 6 $\frac{1}{2}$
10 · 7 $\frac{1}{2}$

360
90
9
14 · 14 · 6
1 · 10
1 · 9

475 · 9 · 4

El moggio del grano vale lire 27 13 β 7 d
che vale 20 moggia 15 staia 10 metadelle
7/8 partisi in 16 per sapere quel che vale
la metadella

1 · 9 · 8
20 · 15 · 10 · 7/8

27 · 13 · 7
1 · 3 · 0 49/24
1 · 5 1/47
2 · 4/3

460
140
13
0 · 7
4 · 8
15
2 · 5
1
10
4 · 2
1 · 3/7

571 · 13 · 0 · 3

El braccio del p vale lire 69 β 4 che vale le
3 braccia 3/8

69 · 4 — 17
13

276 · 16

3400
1190
103
13 · 12
207 · 12
24 · 0
1 · 19

4939 · 3

45 cose vagliano 362 y 18ß 4 d che
viene luna bisognasin 1ª razione
trovare el ripicho di quelle. cose
che si dicono innanzi et sempre mai el
minore ripicho va innanzi cioe si parti

5/9 45 — 362 . 18 . 4 — 1
72 . 11 . 8 5
0 . 1 . 3 5/9

8 . 1 . 3 . 5/9

pel contrario se una cosa val 8 y 1
ß 3 d 5/9 che val 45

1 — 8 . 1 . 3 . 5/9 — 45
2 . 5
3 . 9
1 . 5

360
2
0 . 5
9
2 . 3
2 . 1

362 . 18 . 4

El c° val suma chosa ducati 29 y 13 ß 6 denari

el c° 4734 lb son 1 3/4 ecc facile cioe si

vede quel che ducati son migliaio si mul

tiplicha per 10 poi el centinaio poi la de

cina poi el numero

29 · 13 · 6 ——— 4171814 · — 7 · 3/4

(10) 2 · 19 · 4 1/5

(10) 5 · 11 · 1/5

(12) 5 11/12

1 · 1/4

2 · 96 · 15 · 0

300
360
24
3
140
6 3
4 · 11
6 · 3 · 6
16 · 0 · 0
7 · 12 · 0
0 · 2 · 3
0 · 0 · 2
1 · 0 · 0
0 · 7 · 3
6 · 0 · 1
0 · 2 · 11
0 · 0 · 6
3
1

14 · 19 · 16 · 10

Alli dell'oro d° 6 y 19 ß 6 d° ch'a r° 75 ß 12 ... ß 4 d° a oro

(20) 6 · 19 · 6 —— 75 · 12 · 4
(12) 6 · 11 7/10 / 13 · 15 / 6 · 3
6 11/12
450
57
14 · 5
1 · 16
1 · 6
3 · 12 · 0
— 11 —
— 2 · 2
— 4

527 · 3 · 6

(12) 144 m^a g° valsono allione 20326 ß 12
(12) ß 4 d° q^to varra j m^a 3 on 2 d° p 16 g

144 — 20386 · 12 · 4 — 1 · 3 · 2
1698 · 13 · 2 1/3 2/12
m^a 141 · 11 · 6 7/36 2
on 17 · 13 · 11 30 4
6 · 14 · 9 3
0 · 0 · 7 · 8

141 · 11 · 6 7/36
51
1 · 19
2 · 9
1 · 8 · 0
— 1
9 · 4
6

196 · 12 · 7

Pezia della seta … ₤ 4 s 7 d 24
d … mo g

2 · 7 · 4 $\frac{2}{3}$ 1
1 · 11 $\frac{2}{3}$
0 · 0 $\frac{22}{2}$
24

11 121 braccie di p° ₤ 127 y 14 s 26 d ch
11 sono 17 chane 3 braccia $\frac{4}{5}$

127 · 14 · 6 $\frac{9}{11}$ $\frac{3}{11}$ 17 · 3 $\frac{4}{5}$
17 · 1 · 3 $\frac{11}{22}$
Brac 1 · 17 · 10
0 · 6 · 2 $\frac{2}{5}$ 121
cha 6 · 4 · 1

102
3 · 8
7 · 5
3 · 0 · 0
1 · 13 · 0
0 · 1
1 · 4 · 0
3
2

111 · 7 · 4

La soma ... del vino valse 15 y 19 ß 4 d ch valse 1° barile.

(2) 15 · 19 · 4 —— 1
7 · 19 · 8

Lo staioro della terra vale 29 y 17 ß 8 d ch vale 1° braccio quadro di terra 13 volte in 12 si partisce.

29 · 17 · 8 $\frac{4}{}$ 1
2 · 9 · 9 $\frac{}{63}$
4 · 1
4 $\frac{1}{12}$

Ratto dalla chosa vale 19 y 14 ß 4 d ch vale un d ß

19 · 14 · 4 —— 1
on 1 · 12 · 10 $\frac{1}{33}$
0 · 1 · 4 $\frac{33}{12}$

0 · 1 · 4 · $\frac{5}{12}$

17

La meradella del panicho vale ß 13 d 4 che ch'è 3 meggia, puossi fare in 2 modi, in un modo si multiplicha il primo tratto per 16 per vedere quel che vale 1° staio, poi si multiplicha in 24 ec. ch'è ne venuto d'uno staio per vedere quel ch'è vale 1° moggio, inschambio di multiplichare per 24 si multiplicha per 12, poy per 2, viene la valuta d'uno moggio

16 13 · 4 — 24 — 3 sta 10 · 13 · 4 mo 2 5 6 · 0 · 0 768	16 13 · 4 — 24 — 3 st 10 · 13 · 4 10 · 13 · 4 — 12 128 · 0 · 0 — 2 256 · 0 · 0
768	

$\frac{1}{3}$ di ss d'oro vale 1 ss 12 d d'oro o ch

vale 2^{ma} il primo ricalto si multi
plicha per 3 per vedere quelli vale j da
sano poi in 24 per vedere quei ch
vale in 1/ per 1º poi una altra volta
in 24 per vedere quelli vale j on p
in 3 per v. quelli vale j ma

$\frac{1}{3}$ · 1 · 8 —— 2
3 · 6 —— 24
12 · 2 · 4 · 4 · 0 —— 24
30 · 8 · 0 —— 8
403 · 4 · 0
806 · 3 · 0 ·

El paio delle pianelle vale soldi 25 d
4 d ch vale l'una pianella parti in 2

1 · 5 · 4 —— 1
0 · 12 · 8

0 · 12 · 8

Il b.o aoro de 4 d. 2/3 a pti che
v.o 3 ll 15 s 6 d. aoro, il primo tra
tto si multiplicha p 12 p che sezere
quello che e 1 s, poy che tu hai uno s
si dicie uno s che e tanto che varra
un ll e si multiplicha p 20 p che 20
s aoro si fa 1 un ll

12 — 4. 2/3 — 3. 15. 6

20. 4. 3

4. 13. 4

12
1. 19
1
3. 10
2
4. 4

17. 12. 4

Chuomo 6 in 36 anni 78 y 16 ß 4 ⅌
qto 6 ed in un dj 1 1/2, bisogna
partire in 12 ch 6 in u anni
per trarti la dta d un mese, poi si
partisce in 30 p ds quelli 6 in j

(36) 78 - 16 - 4 — 1 1/2

1/9   19 - 14 - 1 4/9
o jan 2 3 - 9 9/3
jo meo . 3 - 7 - 3/4

1 - 13/30
0 - 1/2

1 - 1/2

1/3 di braccio di p^o 12 ß 4 d ch^e 25 ß
nne 3 braccia, 3/4

1/3 — 12 - 4 — 25 - 3 - 3/4

Brai. 17 - 4/0
0 - 9 - 3
cha 7 - 8 - 0

135 - 0 - 0
3
7 - 11
1 - 7/0 - 9

151 - 18 - 9

Il dr p° delle perle viene 13 ß 4 dr che viene 7 lb. 4 on, $\frac{2}{3}$ di perle orientale

13. $\frac{24}{4}$ —— 7. 4. $\frac{2}{3}$

on 16. 0. $\frac{12}{01}$
5. 6. 8
lb 192. 0. 0

1344
64
18
0. 12
1. 4

1418. 13. 4

Latte della sorta viene 5 ß 3 dr $\frac{1}{3}$ che viene 1802
lb 7 on, $\frac{4}{7}$

5. 3. $\frac{1}{3}$ —— 1802. 7. $\frac{4}{7}$
5. $\frac{2}{3}$
0. $\frac{5}{7}$

90. 2
7. 10. 2. $\frac{2}{3}$
12. 10. 0.

450. 10
30. 0
4. 1. 4
2. 10. 1
0. 2. 11
5
3

513. 5. 0

600 dr sani, $\frac{2}{3}$
50 chinhai a fare
B parti in 12

La choppia dellu[n]o da X^e 7 e $\frac{2}{3}$ che
X^o 29 mani truova, si multiplicha
il primo tratto per essere dana choppia
e trane la lato di 2 choppie che
e l'una mano

2 — 7 · $\frac{2}{3}$ — 29 ·
1 · 2 1 29 · $\frac{2}{3}$
1 · $\frac{1}{3}$ 9 4 9
lato di mani · 3 · $\frac{1}{3}$ 7 · 5
2 · 5 $\frac{2}{3}$

4 ·
6 · 9
1 · 1
1 · 3
2 · 0
0 · 5 $\frac{2}{3}$

5 · 13 8 · $\frac{2}{3}$

4/9 36 on doro filato val sono 46 ẞ 16 ẞ 6 d che valse il grano a p̊ poi parti in 24 p̄ vedere quel che ve il d p̊ poi parti in 24 p̄ vedere quel che ve il g̊

36 — 46 · 16 · 6 — 1
11 · 14 · 1 · 1/2 1/9
onc 1 · 6 · 0 3/13 9/1
0 · 1 · 1 13/6
0 · 0 · 0 13/24
va 0 · 0 · 0 13/24 di denaro

El denaio p̊ dell oro ve 10 ẞ 8 d a oro che va a tt multiplicasi in 24 venne a va d una oncia poi in 12 venne la lb d tt ma si puo fare in uno altro modo et dir 24 d 1 ẞ 24 d 1 d

10 · 8 — 24
1 · 4
10 · 2
0 · 16
12 · 16 · 0 — 12
144
9 · 12
153 · 12

28 lb di zafferano valliono ℔ 286 ß 14 d 6
che 87 lb 7 on ½ si fa in 2 modi
el primo tratto si puo partire 28 per ti
piecho cioe in 4 et in 7 chome quella
dinanzi et si puo intubiare a partire
per ripiecho nell ultimo della tabuma
chome vedrai qui disotto

28 — 286 . 14 . 6 — 87 . 7 ½
23 . 17 . 10 ½ 4 . 7
11 . 18 . 11 7 . 3

17400
6960
522
56
4 . 18
2 . 2 . 6
1 . 6
161 . 0 . 0
5 . 19 . 0
5 . 10
3
11 . 18 . 11

(4) 25424 . 5 . 0 . 1 6
6281 . 1 . 4 ½ 2 5 7
(7) 897 . 5 . 10 13/14

Una pezza di panno che è lucha 63 braccia
è vale lire 58 $\frac{3}{4}$ che viene 2 braccia $\frac{1}{2}$

58 · 15 · 0 — 2 $\frac{1}{2}$
29 · 7 · 6

116
1 · 10
(7) 29 · 7 · 6
(9)

146 · 17 · 6 $\frac{5}{4}$
20 · 19 · 7 $\frac{17}{9}$
2 · 6 · 7 $\frac{11}{21}$

Uno barile del vino vale lire 25 · 14 soldi 4 denari quanto
viene 10 fiaschi cioè un mezzo barile si puo fare

8 · 16 · 4 $\frac{1}{2}$ 10	(20) — 8 · 16 · 4 · 10
4 · 8 · 2	80
	8 · 3 · 4
	88 · 3 · 4
	4 · 8 · 2

El marcho dell oro va ducati 60 lire 18 soldi 6 den.
che per $\frac{3}{3}$ doncia bisogna partire
in 3 per vedere lavaluta duna oncia
poi unaltra volta in 3 per vedere quel
che va $\frac{1}{3}$ doncia

$\frac{3}{3}$

60 · 18 · 6 $\frac{3}{}$
7 · 12 · 3 $\frac{21}{}$
19 · 0 $\frac{21}{8}$

2 · 17 · 1

El cogonio del vino va lire 76 14 soldi 3 den. che
vale la meta della [illegible] bisogna prima
trovare la valuta dun barile che si parti
sce in 10 poy in 20 per veder quel
che va el fiascho poi una

76 · 14 · 3 — 1
7 · 13 · 5 $\frac{3}{}$
7 · 8 $\frac{31}{20}$
3 · 10

3 · 10 la valuta della ragione

Uno homo .6. ducati 14 β 2 d(enari) questo biava dà a nueta el in 3 anni 6 mesi e 4/5 dì se n'à ricevare la valuta dun mese che sono 30 dì bisogna poy all'ultimo partire in 5 per vedere quel che vien 1/5 poy multiplicha(n)do contra 4/5

1 . 12 . 6

14 . 8 —— 30 . 3 . 6 . 4/5

14
7
0 . 16
0 . 4

questo è nu(mero) in se 22 . 0 . 0 —— 12 per veder quel che fa l'anno multipica 12 via 22
4 . 8 . 0 96 in 1/5

264 . 0 . 0 —— 3

questo in 3 ani 792 0 . 0
132
16
1 . 12

941 . 12

Restano del 6º 17 ß 24 [illegible] 25
mo (Biaso) 13 5 tona 2 fassi in 2 mesi

17 . 24 / 4		1.9 / 25 . 13
		21 . 6
20 . 16 . 0		

500
16
4
15 . 6 . 0
2 / 2

535 . 12 . 0

17 . 4 / 2 / 4 — 1 5 / 25 . 13 . 1 . 6

17
3 . 8
8

20 . 16
500
16
4
15 . 6
0 . 4
0 . 2

535 . 12

Nota che ne rotti si ha a bsare la discretione cioe quando si ha a fare de rotti di d° d° cioe interi et se ta[n]ta la[sc]i piu d'un mezzo denaio allhora piglia il d° intero et abbiungnendolo cho gli altri. Segli e $\frac{1}{2}$ d° lo meno lasci alo andare chome sarebbe verbigra[tia] $\frac{37}{4}$ d° di oli[ve] ch sono $9\frac{1}{4}$ perche $\frac{1}{4}$ è l meno che $\frac{1}{2}$ lascialo andare solamente dirai 9 d° interi et diciento 39 di d° ch sono 9 d° $\frac{3}{4}$ perch $\frac{3}{4}$ sono piu ch $\frac{1}{2}$ dirai un d° interu abbiunto a 9 d° fano 10 d° et chosi in qualu[n]che ro[t]to di denaio lo[ro] veramente dalla piccola ta è da[l]la vera ai sape usare la discretione.

Chuo. 6. lano 33y ch. 6. il di si parte p 12 / p 30

Chuo. 6. il di ch. 6. lano si multiplich a p 20 / p 12

El mighiaro valle ℓ° chosa ℓ 2369 · 13 ß 6 d. che valse una mesa tto, si partisce in 1000 cioe 3 volte in 10, bisogna partire in 2 p̃ vedere quel che e la mesa tto

2369 · 13 · 6 — 1/m2
236 · 19 · 4 1/5 2/10
23 · 13 · 11 11/50 7/10
2 · 7 · 4 11/50 7/10
1 · 3 · 8 301/500

Una mano di melarancie ℓe 7 d. che v° 124 melarancie, puoi farla in 2 modi chome vedrai di sotto el primo modo bisogna 124 melarancie farne mane che si partira in 4 che ne viene quarantasei ma ne dicesi 46 pp°

parti 124 in 7

7 — 124
46
1 · 1 — 3 · 10
5 · 10

1 · 6 · 10

Bisogna partirle in 4 e 7 [illegible] per vedere quello che viene a 1 mellarachia

7 — 124
15 · 4
3 · 10
46

1 $\frac{3}{4}$ 15 · 4

15
6 · 4
9 ·
2 · 6

1 · 6 · 10

Rotti
Modo di multiplichare, partire rab
binbrere, trarre et prima
del multiplicharre

El multiplichare erotti si multi
plicha le fiogure di sopra alle virgule
i partisi p quelle di sotto
El partire si multiplicha in crocie
il partitore si mette da mā mancha
El trarre si multiplicha in crocie
itrasi il minore del maggiore
i partisi p le figure di sotto alle virgule
El rabbinbriere si multiplicha le
figure di sotto alle virgule, sara il
partitore, i partisi il detto partito
re p le figure di sotto alle virgule

Mettesi quell uno p signifficare chosi
emo sappi

Multiplichar sani cho rotti

el senso è che una merchatia vale 23 lire. che valerà $\frac{7}{9}$ di merchatia

$\frac{23}{1}$ — $\frac{7}{9}$

161

$17\ \frac{8}{9}$

$17.\ \frac{8}{9}$

Multiplicha sani vie sani et rotti

25 — $9.\ \frac{3}{4}$

sani 225

$18.\ \frac{3}{4}$ 75

$18.\ \frac{3}{4}$

$243.\ \frac{3}{4}$

Multiplicha rotti chon rotti

$\frac{2}{3}$ $\frac{5}{5}$

$\frac{10}{0}$ (13)

$\frac{5}{9}$ $\frac{10}{18}$

Multiplicha rotti vie rotti vie rotti

$\frac{3}{4}$ $\frac{4}{5}$ 12 $\frac{5}{6}$

20

60 (120,

0 $\frac{60}{120}$ schisane vie

$\frac{1}{2}$

Multiplicha sani et rotti vie sani

senso una merchantia 18 · $\frac{3}{4}$ 39

18 $\frac{3}{4}$ 0 vie 39 merchantie

702 $\frac{1}{4}$ 117

29 $\frac{1}{4}$ 29 · $\frac{1}{4}$

731 · $\frac{1}{4}$

Multiplicha sani et rotti vie rotti

17 · $\frac{1}{2}$ $\frac{7}{8}$

$\frac{35}{2}$ $\frac{7}{8}$ (16)

245

15 $\frac{5}{16}$

Multiplica rotti via sani et rotti

$\frac{7}{8}$ —— 32 $\frac{2}{3}$

$\frac{7}{8}$ $\frac{98}{3}$ (24

686 $\frac{14}{24}$
28 schifato $\frac{7}{12}$

Multiplica sani et rotti via sani et rotti

17 $\frac{1}{2}$ —— 18 $\frac{3}{4}$

$\frac{35}{2}$ $\frac{75}{4}$ (8

2250
375

2625
328 $\frac{1}{8}$

Multiplicera sam et ropt die ropt
die sam en ropt

17 $\frac{2}{3}$ — $\frac{7}{8}$ — 12 $\frac{5}{9}$

$\frac{53}{3}$ — $\frac{7}{8}$ $\frac{113}{9}$ (216) (3) (8) (9)

24

33900
7910
113

41923 $\frac{1}{3}$ $\frac{6}{80}$
13974
1746 $\frac{10}{24}$ $\frac{}{9}$
194 $\frac{19}{216}$

194 $\frac{19}{216}$

Multiplica sani et ropi con sani et ropi doie sani et ropi

13 $\frac{3}{4}$ 17 $\frac{1}{2}$ 14 $\frac{2}{3}$

$\frac{55}{4}$ $\frac{35}{2}$ $\frac{44}{3}$ (24)

8 (4)

1750 (6)
175
1925

75000
7500
82500 $\frac{03}{40}$
20625
3437 $\frac{1}{2}$

3437 $\frac{1}{2}$

Sempre mai nel partire e rotti si t[...]
cioe si dice parti la tal chosa p[...]
tale cioe la tale /a/ a partire la
tal chosa, sempre mai il parti
tore si mette da man cha
bench qsto si da la ragione si dice
da man ritta, nota qsta regola

parti rotti p sani

parti $\frac{5}{7}$ — 15 cioe 15 ha a esser pa[...]

ritto p $\frac{5}{7}$

$\frac{15}{1}$ X $\frac{5}{7}$ (105)

$\frac{5}{0}$ $\frac{5}{105}$

$\frac{1}{21}$

sensoiel chi puoi dire chi 18 merchantie
fostorna 5/6 diss chi valse una
e fosi detti

partir sani per rotti

altri 18 —— $\frac{5}{6}$

$\frac{5}{6} \times \frac{18}{1}$ (5)

108 / 21 — $\frac{3}{5}$

---

partir rotti per rotti

$\frac{7}{8}$ $\frac{5}{6}$

$\frac{5}{6} \times \frac{7}{8}$ (40)

42/0 — $\frac{20}{21}$

---

partir rotti per sani et rotti

$\frac{7}{8}$ · 1 22 —— $\frac{2}{3}$ | 2 · $\frac{2}{3}$ —— $\frac{7}{8}$

$\frac{8}{3} \times \frac{7}{8}$ (64

21/0 — $\frac{21}{64}$

partj sani et ropti per ropti

$49 \frac{5}{6}$ — $\frac{7}{8}$ | $\frac{7}{8}$ — $49 \frac{5}{6}$

$\frac{7}{8}$ $\frac{299}{6}$ (42)

2392 2 6 (6)

398 (7)

$56. \frac{20}{21}$ 56 $\frac{320}{21}$

partisani et ropti per sani et ropti

$48. \frac{1}{3}$ — $7. \frac{1}{4}$ | $7. \frac{1}{4}$ — $48 \frac{1}{3}$

$\frac{29}{4}$ $\frac{145}{3}$

(87)

580 1 19

(3) 193 $\frac{1}{3}$ 29

(29) $6. \frac{58}{87}$ 6 $\frac{358}{87}$

Sempre mai nel partire et nel multiplicare et neltrarre si me- tte alcun disotto uno .1. fa in una virgula adinotare che sono tti sani

E abbiuibri $\frac{2}{3}$ chon $\frac{3}{4}$

a rabbiuibmere rotti cho rotti

no incrocie $\frac{2}{3}$ $\frac{3}{4}$

12

8
9
17
1 $\frac{5}{12}$

4
3

1 $\frac{5}{12}$

---

e abbiuibri 12 $\frac{2}{3}$ co 17 $\frac{4}{5}$

a rabbiugniere sani e rotti cho sani e rotti

12 $\frac{2}{3}$ 17 $\frac{4}{5}$

17 $\frac{7}{15}$
1

15

10
12
22 $\frac{7}{15}$
1

5
3

viene 30 $\frac{7}{15}$

Senfolessi che uno a 2 scapoli di cappoti l'uno e l'uno ho $\frac{2}{3}$ di braccio l'altro e l'uno ho $\frac{4}{5}$ di braccio e sape fra tutti a dua quante brac[cia] 30 $\frac{7}{15}$ cia sono

Et tutti li altri rotti di rabbiuibri hano el seso di questo

Rabbiurbni 17 $\frac{1}{2}$ — 13 · $\frac{3}{4}$ — 19 $\frac{2}{3}$

A rabbiurbniere sani et rotti son sani et rotti co sani et rotti

17 · $\frac{1}{2}$ — 13 · $\frac{3}{4}$ — 19 · $\frac{2}{3}$

13

19

1 · $\frac{11}{12}$

40 · $\frac{11}{12}$

(24)

8

12 — 12

18 — 6

16 — 8

46

1 · $\frac{11}{12}$

Rabbiurbni $\frac{3}{4}$ $\frac{5}{6}$ $\frac{2}{3}$ $\frac{3}{8}$

A rabbiurbniere rotti co rotti son rotti co rotti

$\frac{3}{4}$ $\frac{5}{6}$ $\frac{2}{3}$ $\frac{3}{8}$

24 72

(576) ripiello

144 — 4

96 — 6

192 — 3

72 — 8

432

480

384

216

1512

378

63

21

2 · $\frac{5}{8}$ 2 $\frac{5}{8}$

Cavami $\frac{3}{5}$ di 19

E trovare coptì di sani

$\frac{3}{5}$ — $\frac{19}{1}$ (5)

95
3

$\frac{9}{1}$ $\frac{2}{2}$ $\frac{2}{5}$

Cavami 17 $\frac{5}{8}$ di 25

E trovare sani et cotti di sani

17 $\frac{5}{8}$ — 25

$\frac{141}{8}$ — $\frac{25}{1}$ 8

200
141

59
7 $\frac{3}{8}$

Asempio che ho di dienno uno 19 braccia di p[ann]o e dienne $\frac{3}{5}$ di braccio quante braccia ci resta

Cavami $\frac{3}{4}$ di $\frac{4}{7}$

Lavorare come di rotti

$\frac{3}{4} \times \frac{4}{7}$ (28)

21

16

5

28

Cavami $\frac{5}{6}$ — 7 $\frac{1}{2}$

Lavorare rotti di sani et rotti

$\frac{5}{6}$ — 7 $\frac{1}{2}$

$\frac{5}{6} \times \frac{15}{2}$ (12)

90

10

30

6 . $\frac{2}{3}$

Ecavi 19 di $\frac{2}{3}$ 25 di $\frac{3}{4}$

a trarre sani et ropti di sani et rotti

$\frac{2}{3}$		25 $\frac{3}{4}$
19 $\frac{2}{3}$		$\frac{3}{4}$
$\frac{59}{3}$		$\frac{103}{4}$

(12)

309

236

73 [6] $\frac{1}{12}$

ropto vuol dire ch'havendo uno braccia 25 $\frac{3}{4}$ di p° e bebe ne braccia 19 $\frac{2}{3}$ 7 to ... ne resta ... braccia ... nota

Piglia $\frac{4}{5}$ di 29 e va come el multiplicare de rotti

a sape quali sono e $\frac{4}{5}$ di 29

$\frac{4}{5}$	$\frac{29}{1}$

(5)

116

23 $\frac{1}{5}$

23 $\frac{1}{5}$

piglia $\frac{5}{6}$ di $\frac{4}{5}$

sape quali sono e $\frac{5}{6}$ di $\frac{4}{5}$

$\frac{5}{6}$ — $\frac{4}{5}$ (30)

$\frac{20}{30}$ $\frac{2}{3}$

---

piglia $\frac{5}{6}$ di 29 $\frac{3}{4}$

$\frac{5}{6}$ — 29 $\frac{3}{4}$

145

3 $\frac{3}{4}$

148 $\frac{3}{4}$ $\frac{4}{6}$

24 $\frac{19}{24}$

In un altro modo.

$\frac{5}{6}$ — 29 $\frac{3}{4}$

$\frac{5}{6}$ $\frac{119}{4}$ (24)

595

24 $\frac{19}{24}$

rcazi

quale / e / piu / o / q(ues)to / o / $\frac{2}{3}$ / o / $\frac{3}{4}$

$\frac{2}{3} \times \frac{3}{4}$ (12

9

8

1

12

~~di ta $\frac{3}{4}$~~ fia

e piu $\frac{3}{4}$ che $\frac{2}{3}$ $\frac{1}{12}$

che sono e $\frac{3}{4}$ di 38

3 38

(4

114

28 $\frac{1}{2}$

ch parte e $\frac{5}{6}$ di $\frac{4}{5}$

$\frac{5}{6} \times \frac{4}{5}$ (25

24

25

Che sono e $\frac{5}{6}$ di 27 facso. me
multiplicha

$\frac{5}{6}$ — 27

135
22 $\frac{1}{2}$

Multiplicha 7 e $\frac{1}{2}$ die fato ch
faci a 19 e $\frac{2}{3}$ questa facso me
se dicessi parti 19 e $\frac{2}{3}$ per 7 $\frac{1}{2}$

19 $\frac{2}{3}$ — 7 $\frac{1}{2}$ (15)

38 $\frac{1}{3}$
1 $\frac{1}{3}$

39 $\frac{1}{3}$ / $\frac{9}{15}$
2 $\frac{28}{45}$

e fatta 2 e $\frac{28}{45}$

parti 29 $\frac{1}{2}$ per 3 $\frac{3}{4}$ che ne viene

3 $\frac{3}{4}$ fa chome se dicessi parti

29 $\frac{1}{2}$ per 3 $\frac{3}{4}$

---

29 $\frac{1}{2}$ 3 $\frac{3}{4}$ 15

118
2

---

118 $\frac{13}{15}$
7 $\frac{13}{15}$

E abbiamo 8 $\frac{3}{4}$ chon tanto che faccia 19 $\frac{1}{3}$ fa chome se dicessi i $\frac{3}{4}$ di 19 $\frac{1}{3}$

---

8 $\frac{3}{4}$ 19 $\frac{1}{3}$
8

11
10 $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{3}$ 12 3 4

$\frac{3}{4}$

7
0 $\frac{7}{12}$
10

---

10 $\frac{7}{12}$ è fatto 10 e $\frac{1}{12}$

Trabi 12 $\frac{1}{2}$ di tato chi rimanghano
9 $\frac{3}{4}$ 9 fa a chome rabbimo nichesi

12 $\frac{1}{12}$ chesso 9 $\frac{3}{4}$

12 $\frac{1}{2}$ 9 $\frac{3}{4}$ (8
9 4
21 $\frac{4}{8}$ 2

10 $\frac{1}{4}$
1
21
22 $\frac{1}{4}$

movo
Di recifare in parte
Dimmi 6 di ch parte e 1 diß

6 (12
0 $\frac{6}{12}$ $\frac{1}{2}$

Dimmi 7 di $\frac{1}{2}$ ch parte. so no diß
7 $\frac{1}{2}$ 12

$\frac{15}{24}$ $\frac{5}{8}$

Dimmi 12 ß che parte sono di lj

12 — 20
0 $\frac{12}{20}$ $\frac{3}{5}$

Dimmi 16 ß $\frac{2}{3}$ che parte sono di lj

16. $\frac{2}{3}$ — 20
$\frac{50}{60}$ $\frac{5}{6}$

Dimmi 8 on che parte sono di lb

8 — 12
8 $\frac{8}{12}$ $\frac{2}{3}$

Dimmi 4 on $\frac{4}{5}$ che parte so di lb

4 · $\frac{4}{5}$ — 12
24 (60
0 $\frac{24}{60}$ $\frac{2}{5}$

Dimmi 7 barili $\frac{1}{2}$ che parte so di choonio

7 $\frac{1}{2}$ $\frac{15}{20}$ $\frac{3}{4}$

Dimmi 21 d p° ch parte so dōn

21 —— 24
$\frac{21}{24}$ $\frac{7}{8}$
0

Dimmi 13 d p 1/2 ch parte son dō

13 1/3 —— 24
(72
40
0 $\frac{40}{72}$ $\frac{5}{9}$

Dimmi 16 d ch parte so d ...

16 —— 24
0 · $\frac{16}{24}$ $\frac{2}{3}$

Dimmi 8 mesi ch parte so danno

8 —— 12
0 $\frac{8}{12}$ $\frac{2}{3}$

Dimi 6 mesi 2/3 ch parte el danno

6 2/3 —— 12
(36
20
0 $\frac{20}{36}$ $\frac{5}{9}$

Dimmi 18 di ch' parte sono di mese

18 —— 30

$\frac{18}{30}$ $\frac{3}{5}$

0

Dimmi 18 di $\frac{3}{4}$ ch' parte so di mese

18 $\frac{3}{4}$ —— 30

75 $\frac{75}{120}$ $\frac{5}{8}$ (120

0

Dimmi 12 metadelle ch' parte sono di staio

12 —— 16

12 $\frac{12}{16}$ $\frac{3}{4}$

0

Dimmi 4 metadelle, $\frac{4}{5}$ ch' parte sono di staio

4 $\frac{4}{5}$ —— 16

24 $\frac{24}{80}$ $\frac{3}{10}$ (80

0

$\frac{3}{10}$

Dimmi 16 staia che parte so di mogg[i]o

16 — 24

0. $\frac{16}{24}$ $\frac{2}{3}$

Dimmi 17 staia $\frac{1}{4}$ che parte sono di moggio

17. $\frac{1}{4}$ — 24

69 $\frac{69}{96}$ $\frac{23}{32}$ (96

0.

Dimmi 8 panora che parte so di staioro

8 — 12

0. $\frac{8}{12}$ $\frac{2}{3}$

Dimmi 5 panora $\frac{1}{4}$ che parte e di staioro

5. $\frac{1}{4}$ — 12

21 $\frac{21}{48}$ $\frac{7}{16}$ (48

0

Dimmi 2 braccia che parte è[?] della fana[?]

2 — 4

0 · $\frac{2}{4}$ $\frac{1}{2}$

Dimmi 12 ß 6 d che parte è d'j[?]

12 $\frac{1}{2}$ 6 — 20

25 $\frac{25}{40}$ $\frac{5}{8}$ (40)

0

Dimmi 8 mesi 20 dj che parte sono d'anno

8 · $\frac{2}{3}$ 20 — 12

26 $\frac{26}{36}$ $\frac{13}{18}$ (36)

0

Dimmi 16 staia 2 metadelle che parte sono di moggio

16 $\frac{1}{2}$ 8 — 24

33 $\frac{33}{48}$ $\frac{11}{16}$ (48)

0

Dimmi $\frac{2}{3}$ di ß qtr che sono

$\frac{2}{(3)}$ — 12

24 d

Et per il contrario 8 d che parte sono ß

8 — 12

$\frac{8}{12}$ $\frac{2}{3}$

Dimmi $\frac{5}{8}$ di y qtr ß che sono

$\frac{5}{(8)}$ — 20

100
12 . 6

Sono 12 ß 6 d

Dimmi $\frac{3}{8}$ di mobbio che staia sono

$\frac{3}{(8)}$ — 24

72
9

Dimmi $\frac{3}{8}$ di staio che metadelle sono

$\frac{3}{(8)}$ — 16

48
6

Dimmi $\frac{2}{3}$ di cognio quanti barili sono

$\frac{2}{3}$ — 10

(3)

200

6 · $\frac{2}{3}$

Dimmi $\frac{5}{9}$ di barili quante metadelle sono

$\frac{5}{9}$ — 40

(9)

200

22 $\frac{2}{9}$

Dimmi $\frac{3}{5}$ d'anno quanti mesi sono

$\frac{3}{5}$ — 12

(5)

36

7 · $\frac{1}{5}$

Dimmi $\frac{3}{5}$ di mese quanti dì sono

$\frac{3}{5}$ — 30

(5)

90

18

Dimmi $\frac{2}{5}$ dell'lb. quante oncie sono

$\frac{2}{5}$ — 12

24 $\frac{2}{5}$

2 . $\frac{2}{3}$

Dimmi $\frac{3}{8}$ d'oncia quanti d. p. sono

$\frac{3}{8}$ — 24

72

9

Dimmi $\frac{2}{5}$ di d. p. quanti grani sono

$\frac{2}{5}$ — 24

48

9 . $\frac{3}{5}$

Dimmi $\frac{3}{8}$ di staioro quante panora sono

$\frac{3}{8}$ — 12

36

4 . $\frac{1}{2}$

Dimmi $\frac{3}{5}$ di panocca che p braccia sono

$\frac{3}{5}$ — 12

36 — $7 \cdot \frac{1}{5}$

Dimmi $\frac{3}{10}$ di pubnecca che braccia sono

$\frac{3}{10}$ — 12

36 — $3 \cdot \frac{3}{5}$

Dimmi $\frac{3}{4}$ di centinaio quante

$\frac{3}{4}$ — 100

300

75

Dimmi $\frac{5}{8}$ di lb quanti ß di sono a oro

$\frac{5}{8}$ — 20

100

12 · 6

Sono 12 ß 6 d

Dimmi 8 barili e 30 metadelle che parte 50 di risponio

8 · 3/4 · 30 —— 10
(40)

35/0 35/40 7/8

Dimmi 7 on 16 d p 12 d che parte son dello

11/16 16 1/2 12 —— 24
12

123/192 41/64 33/48 · 11/16

Dimmi 8 panora e pani noza che parte so di stain braccia quatre che parte so di stain

8 5/8 7 1/2 6 —— 12
12

69 69/2 15/0 15/24 5/8 (24)
69/96 203/32 (96)

Dimmi 8 barili che parte 56 di risponio

8 · —— 10
0 2/10 4/5

Rabione di rotti

Uno mercatante ha havere da quattro sua debitori una q(uan)tita di d(enari) cioe dal p(rim)o 17 ʄ $\frac{3}{4}$ dal 2o 29 ʄ $\frac{2}{3}$ dal 3o 33 ʄ $\frac{2}{7}$ dal 4o 18 ʄ $\frac{1}{2}$ q(uan)ta sara la soma di tutti

17 · $\frac{3}{4}$ · 29 · $\frac{2}{3}$ 33 · $\frac{2}{7}$ · 18 · $\frac{1}{2}$

29

33 12 84 (168)

18 126

2 112 42

$\frac{17}{84}$ 48 56

84 24

99 · $\frac{17}{84}$ 84

p(er) ripruova 03 7 0

(4) 92 · $\frac{1}{2}$ $\frac{2}{3}$

(3) 30 $\frac{5}{6}$ $\frac{2}{7}$

(7) 4 $\frac{17}{42}$ $\frac{0}{2}$

(2) 2 $\frac{17}{84}$

Eche una pietra di sfecio la quale e lungha 7 braccia ½ la chorta 3 braccia ¼ alta 1 braccio ⅛ ad dimando quante braccia sara quadra detta pietra

7 ½ 3 ¼ 1 ⅛

15/2 13/4 9/8

(64

(8

1755 33/8 (8

219 3/8

27 27/64

Uno ha guadagniato ¾ di ß in un mezzo anno a dare e ⅔ d'ono suo chompagnio addimando quanti ß ci chiede dare

in 12 mesi

2/3 3/4 (12

6 6/12 ½

2/3 (3 3/4 (4 20

60

15

5

10

$\frac{7}{8}$ di braccio lire 18 ß, d 4 che lire j° braccio in 2 modi

7/8 · 18 · 4 — 1	7/8 · 18 · 4 — 1/3
7 · 6 · 8 3/7	2 · 7 · 7
1 · 0 · 11 · 2/7	16 · 3 3/7
	4 · 3 · 7
	3
1 · 6 · 11 · 3/7	1 · 0 · 11 · 7

3 lb $\frac{1}{2}$ di pesce lire° 2 5 ß 6 d che lire° 30 lb, in 2 modi si può fare a provare regione

per scrittj 3 1/2 · 1 · 5 · 6 — 30	3 1/2 — 1 · 5 · 6 — 30
1 · 10	60
2 · 6	3
7/2 30	5
5	50
2 · 16	15
6 · 12	1 · 10 · 0
3	
7/2 38 · 5 · 0	76 · 10 · 0 6
1	10 · 18 · 6 · 6/7
76 · 10 6 6	
10 · 18 · 6 · 6/7	

lire° 10 9 18 ß 6 d $\frac{6}{7}$

Uno nouo . 3 1/4 . fa . 45

Coppie puossi fare in 2 modi

3 . 1/4 — 7.6 1 . 10 1/2 90 | 3 . 1/4 — 45

6 . 1/2 — 45

1 . 1 | 13.9

1 . 6 . 1 | 13 6

1 . 10 . 1/2 | 4 1 . 10 . 1/2

1 . 4 . 4 . 1/2 | 1 . 4 . 4 . 1/2

7 di febraio . 3 ... 1/4 che ...

3

2 febraio

(7) 5 . 5 — 2

8 42 . 0

6 . 0

12 . 0 . 0

Una channe ... 12 ... 4

... 24

(2) . 12 . 4 ... mi dano 4 canne

48 ... ne . mene

24 ... 12 .

(24) . 4 — 12

48

2

Darchana del p° per e° di R 2/3 di 97 R 4/5
questo pano sharca.

6 · 2/3 — 1 — 97 · 4/5

97 4/5

20/3 × 489/5 (100 (10 (16

1467 · 76/10 10

146 · 7/10 · 6/10

14 · 67/100

Sharai 14 channe e 67/100

Questo scoppie due dra 1/2 v. 4/5 di dj ° ... r7
ora

2·3

9 · 1/2 — 16 · — 43 · 1/2

32
2 · 0
6 · 9

19/2 × 34 · 16/1 (19

69 · 12

3. 12 · 3 · 3/19

Et puossi fare in un altro modo cioe quelle
scoppie 1/2 due dra si ribuchano a j° dra.

Un chappone et una gallina chos
torno 25 ß et chosto piu il chappone
che la gallina 3 ß adomando quello che
chosto el chappone, quanto chosto la gallina

25 — 3
3 — 2
trai 22
11
3

et 14 ß chosto el
chappone
et 11 ß chosto la gal
lina

La chaletadella del panicho ₍₍ 13 ₰
½ che Xº il mobbio

1 · 1 ½ — 16
16
1 · 4
8 — 1 · 4
12 · 0 — 24

18
3 · 12

21 · 12

El sobrio del vino de 22 q. ch' de la
mezetadella

22 —— 1
2 . 4
2 . 2 . $\frac{2}{5}$
1 . 1 $\frac{5}{5}$

La mezetadella del vino de 13 q. ch'
sera el sobrio

1 . 1 —— 40
2 . 3 . 4 $\frac{12}{10}$. 0 3 . 4
20
1 . 10
3 . 4

21 . 13 . 4

Modo da schifare, prima quando tu
hai a schifare un numero rotto vedi
se si puo partire el numero disotto
al disopra per questo sopra al disopra app
unto chome $\frac{15}{45}$ in 3 $\frac{1}{3}$

Lebbne vnaltro modo daschisare prima piglia vnnumero chparta el n° sopra alla righa, el n° sotto alla righa equalmente et cosi va diminuendo infino atanto ch non si possa piu partire. Come

m2 $\frac{60}{120}$ $\frac{30}{360}$ $\frac{15}{180}$ m3 $\frac{5}{60}$ $\frac{1}{12}$

Sempre mai si rabbreuiare q̄do si partisce p rispecto seno non si rabbreuiare.

A modo del partire auanti a elqual modo pla via del multiplicare et del trarre si fa.

Verbigratia io ho a partire 195 p 21 ṅ arda q̄te volte 21 ventra cioe appo

195 9 (21

189 129

006 6 2

9 · $\frac{6}{21}$ $\frac{2}{7}$

Modo dimparare atrarre falarispo cioe piglia quel ch ti ha dato e fo quel ch ti resta avare, a tornare tutto il debito cioe

Uno deha avere . da uno altro y 2160 y ane avuto 1485 adimando quello gli resta avare

2160	3456 . 15
1485	167 . 16
675	3288 . 19
2160	3456 . 15

100 . 18 . 8
75 . 19 . 10
24 . 18 . 10
100 . 18 . 8

Cabionieci della p.^uma^
Sono q^te^ quattro ay a^pti^
In x.^o^ 37 braccia, 2/3 valento
il braccio 35 ß, 6 d.

1.17
3.1.2
1 · 15 · 5 ——— 37 2/3
0 · 11 · 16
37
15
12 · 15
18
0 · 6
1 · 2 · 0
1 · 8

66 · 17 · 2
In x.^o^ 19 c(anne) e 3 braccia, 3/4 di lag. ...
una 23 y 17 ß, 6 d.

0 · 19
1 · 7 3/4
23 · 17 · 6 ——— 19 · 3 · 7 3/4
5 · 19 · 4 1/2
1 · 9 · 10
380 · 3
57 · 9 · 6
16
15 · 0 · 0
2 · 17 · 0
3 · 0 · 0
1 · 7 · 6
2 · 6

476 · 0 · 1

C h x° 46 braccia $\frac{2}{5}$ di tela fana 6 y 9 ß

280

6 · 9 · 8 —— 46 · $\frac{2}{3}$

1 · 12 · 5 $\frac{2}{3}$

10 · 9 · $\frac{2}{3}$

46

24

3 · 12 · 6

0 · 15 · 0

nosose 4 · 2

sefalsa 1 · 0 · 0

1 · 6 · 1

1 · 3

75 · 12 · 9 · $\frac{1}{3}$

C h x° 19 ofane, 2 braccia $\frac{1}{2}$ d. il brac

cio 22 d 168

4

1 · 8 · 6 —— 19 · 2 · $\frac{1}{2}$

· 14 · 3

5 · 14 · 0

95

13 · 6

2 · 6

15

1

14 · 3

111 · 17 · 3

questo sono al[l']oro

Ch[arat]i 23 e schane 3 braccia $\frac{3}{4}$ d[e]lla

schana s[oldi] 5 $\frac{1}{3}$

1 · 3 · 11

5 · 6 · 8 — 23 · 3 · $\frac{3}{4}$

7 · 6 · 8

0 · 6 · 8

115

6

6 · 18

2

7 · 4

3 · 18 · 0

2

18

2

127 · 13 · 4

La schana del p[ri]mo ch[arat]o s[oldi] 6 $\frac{2}{3}$ che 97

$\frac{4}{5}$ che troverai schana

6 · $\frac{2}{3}$ 1 — 97 · $\frac{4}{5}$

$\frac{20}{3}$ $\frac{489}{5}$ 9 $\frac{4}{5}$

100

1467 76 10

146 $\frac{7}{10}$ $\frac{6}{10}$

che harai cha[ra]ti 4 $\frac{67}{100}$ 10

Ch xº 6ron pº loccias 36 ß 4 ꝺ

1 · 16 · 4 —— 67
67
48
5 · 12
1 · 2 · 4

3 · 7
5 · 7

121 · 14 · 4

Ch xº 59on ¾ pº loccia 38 ß 8 ꝺ

1 · 18 · 8 —— 59
9 · 8
59
36
17 · 2
1 · 12
7 · 4
1 · 7 · 0
2

2 · 191
4 · 11 · ¾

115 · 10 · 4

Ch x° 23 lb, 9 on, 2/3 d° la libbra

32 y 10 ß, 6 d 1 · 3 · 11

32 · 10 · 6 ——— 23 · 9 · 2/3

2 · 14 · 2 1/2

18 · 0 · 2/3

690

46

10

1 · 10

6

18 · 5 · 6

6 · 6 · 0

1 · 6

1 · 16 · 5

1

774 · 5 · 6

Ch x° 17 lb 3 on, 2/3 d° lociaʃ 3 y 6 ß, 8 d

3 · 6 · 8 ——— 17 · 3 · 2/3

1 · 2 · 2 · 2/3

40 · 0 · 0

620

9 · 18

2

2 · 4 · 4

1

692 · 4 · 5

Che χ^o 27 on 16 $\frac{1}{p}$ ‹ $\frac{2}{3}$ valen
to latt^a 32 y 7 ß 26 d

32 · 7 · 6 —— 27 · 16 · $\frac{2}{3}$

2 · 13 · 11 · $\frac{1}{2}$

2 · 2 $\frac{23}{}$ ‹ 4 · 7

$\frac{24}{}$ ‹ 7 · 3

8 · $\frac{21}{3}$

174

52

4 · 11

3 · 17

2 · 9 $\frac{1}{}$

3 · 7 · $\frac{}{2}$

1 · 12 · 0

2 · 8 $\frac{1}{}$

1 · 3 · $\frac{}{3}$

1 · 4

1 $\frac{}{}$

236 · 11 · 8 · $\frac{5}{6}$

Ch χ^o $\frac{7}{8}$ oncia ^{o} latt 9 ß $\frac{1}{3}$

$\frac{7}{8}$ —— 9 · $\frac{1}{3}$ 20

(3) 20

6 ß 8 d

(2)

9 · 6 · 8 $\frac{2}{}$

(8)

15 · 6 · $\frac{13}{}$

1 · 11 $\frac{13}{4}$

0 · 7 · 0

6 · 5

2

0 · 13 · 7

~~ch 354 lb 70 2 ... ilc~~

ch 22 lb 6 on $\frac{3}{4}$ ... latb

9 $\frac{3}{5}$

3 / 20

22 . . $\frac{3}{4}$ — 9 . (5) 60 12 ß

(12)

(4)

9 12 · 0

9 16 · 0

4 · 0

180	0	
18	0	0
12	0	0
1	4	0
4	16	0
0	12	0
216	12	0

Latb dalc ... una cosa ... 7 $\frac{1}{2}$ 97 $\frac{4}{5}$ qre lb senhara.

7 $\frac{1}{2}$ 1 — 97 $\frac{4}{5}$

(15)

180 97 $\frac{4}{5}$

14 $\frac{3}{5}$

1 $\frac{3}{5}$

195 $\frac{3}{5}$ 0 15

13 $\frac{3}{75}$ $\frac{1}{25}$

Lra ... me 13 lb $\frac{1}{25}$ ... lb

Che [valgono] 22 febbraio 7 barili 3/4 [di] vino al febraio 2 6 y 8 ß 4 ₰

(10) 22 — 7 3/4 — 2 . 6 . 8 . 4
(4) 2 . 12 . 10 . 1/2
13 . 2 . 1/2

520	0	0
52	0	0
8	16	0
0	7	4
14	0	6
4	4	0
0	5	10
7	19	0
		2
608	12	10

Che [valgono] 38 barili [a] ₰ el barile 57 ß 8 ₰

38 — 57 . 8
1 . 18
2 . 17 . 8 — 33

76	0	0
17	0	0
15	6	0
1	4	0
0	1	4
109	11	4

Che xo 52 barili $\frac{2}{3}$ ... el barile 58 ß 9

3 | 52 — $\frac{2}{3}$ — 58 · 9

114 · 0 · 0 — 2 — 18 · 9 — 2 · 17

36 · 0 · 0 — 19 · 7 — 4 · 9

15 · 6 · 0

1 · 16 · 6

6 · 9

1 · 18 · 0

1 · 2

169 · 1 · 11

Che xo 48 barili $\frac{2}{5}$ ... el barile $\frac{3}{5}$ ...

3 · 20

5 | 48 — $\frac{2}{5}$ — $\frac{3}{5}$ · $\frac{60}{12}$ ß

6 · 12 · 0

2 · 4

24 · 0 · 0

4 · 16 · 0

0 · 4 · 0

8

2

29 · 0 · 16

Anno $\frac{7}{3}$ victoonio d° el soonio

5 ƚƚ $\frac{1}{4}$ 20.

$\frac{7}{8}$ 5 $\frac{1}{4}$

(8, 20 ß

5 . 5 . 6

13 . 1 . $\frac{1}{2}$

4 . 11 . 6

0 . 0 . 7 $\frac{1}{2}$

3 . $\frac{1}{2}$

4 . 11 . 19 . $\frac{1}{2}$

el soonio del vino d° 8 ƚƚ $\frac{3}{4}$ 97 ƚƚ $\frac{2}{3}$ [illegible] vino shara

0

1 8 $\frac{3}{4}$ 97 . $\frac{2}{3}$

97 $\frac{2}{3}$

(35, 360

28

2 . $\frac{2}{3}$

390 $\frac{2}{3}$ $\frac{5}{35}$

41 $\frac{17}{105}$

Che fa° 53 ʃ staria ? ° lo staio 19 ß 8 ₰

53 · 19 — 8 — 2 — 13

4 · 5

38 · 0 · 0
12 · 7 · 0
1 · 12 · 0
0 · 3 · 4

52 · 2 · 4

Che fa° 65 ʃ staria $\frac{2}{3}$ ° lo staio 22 ß
4 ₰

65 · 2 · 22 · 4
(3) · 12 · 47 · 3 · 5
7 · 5 · 3 · 5 · 5

65 · 0 · 0
6 · 0 · 0
0 · 16 · 0
1 · 0 · 6
0 · 1 · 8
0 · 14 · 6
0 · 0 · 10
1

73 · 6 · 7

Chx° 13 mo ... 16 staia $\frac{2}{3}$ ... lostaio

23 ß 8 ₰

1 — 4

20

13 · 16 · $\frac{2}{3}$ — 23 · 8

7 · 10 $\frac{2}{3}$

23 · 0 · 0

4 · 12 · 0

0 · 16 · 8

28 · 8 · 0

260 · 0 · 0

104 · 0 · 0

3 · 4 · 0

12 · 8 · 0

0 · 10 · 8

0 · 14 · 0

0 · 1 · 3

1

3 28 · 18 · 5

Chx° 15 ... 18 estaia $\frac{3}{4}$ ... il mobbio

20

ß $\frac{3}{5}$

15 · 18 · $\frac{3}{4}$ — 6 · $\frac{3}{5}$

60

12 ß 0 ₰

24 ·

4 ·

6 · 12 · 0

90 · 0 · 0

0 · 5 · 5

9 · 0 · 0

4 · 10 · 0

0 · 1 · 4 $\frac{1}{2}$

0 · 9 · 0

0 · 1 · 0

1

104 · 3 · 1

C 31 mobbio 16 stara 12 metadelle
a ℔ el mobbio 32 y 6 ß 8 ₰

31 · 16 · 12 —— 32 · 6 · 8 1
1 · 6 · 11 37
1 · 8 3/16

(243)
(15)

930 · 0 · 0
62 · 0 · 0
9 · 6 · 0
1 · 0 · 0
16 · 0 · 0
4 · 16 · 0
0 · 14 · 8
12 5
8 · 2

1024 · 17 · 11

Lo staro del grano 23 ß 4 ₰ per y
16 ß 3 ₰ que staria senhara

(70) 23 1/3 4 —— 97 · 16 · 8 , 20 ß
(7) j° —— 23 1/3 4 1800 · 0
(10) · 1240 · 0
16 · 8

3600 1956 · 2/3 8
2700
158
13
2 1950 2/3

5270 4 0/7 10 60
338 5/7
33 5/7 70

Ch. x° 37 mesi v° el mese 63 ß 4 d

37 — 63 — 4

3 · 3 · 4

111 · 0 · 0
5 · 11 · 0
6 · 12 · 4

117 · 3 · 4

Ch. x° 38 mesi $\frac{3}{4}$ v° el mese 65 ß 8 d

38 $\frac{3}{4}$ — 65 · 8 — 1 · 18

3 · 5 · 8 — 3 · 2

0 · 16 · 5

1124
5 · 0 · 0
4 · 10 · 0
1 · 4 · 0
1 · 7
2 · 3 · 6
1 · 3

127 · 4 · 7

Ch x° 15 anni 6 mesi $\frac{2}{3}$ d° l'anno
38 y 10 β 6 d

(12) 15 · 6 $\frac{2}{3}$ 38 · 10 · 6
37 3 · 4 · 2 · $\frac{1}{22}$
1 · 1 · 4 $\frac{22}{3}$

450 · 0 · 6
120 · 0 · 0
7 · 10 · 0
0 · 7 · 6
18 · 0 · 0
1 · 4 · 0
8 · 1 · 0
0 · 0 · 3
2 · 2 · 0
0 · 0 · 3
1

599 · 5 · 6

Ch x° 32 anni 6 mesi $\frac{3}{4}$ d° l'anno 22 β $\frac{1}{2}$

(12) 32 · 6 $\frac{3}{4}$ 22 $\frac{1}{2}$
(24) 22 · 10 · 0
1 · 17 · 6
9 · 4 · $\frac{1}{2}$

660 · 0 · 0
44 · 0 · 0
10 · 0 · 0
6 · 0 · 0
5 · 2 · 0
0 · 3 · 0
1 · 7 · 6
1 · 0
1

732 · 13 · 1

An Xº 13 dni 9 mesi 12 8 7 del mese
32 ß 3 8

13 · 4 · 18 — 32 · 8 · 12
1 · 12 · 8 $\frac{1}{}$
1 · 1 · $\frac{1}{15}$

30,

247 · 6 · 0
7 · 16 · 0
4 · 0 · 0
2 · 8 · 0
0 · 2 · 8
0 · 16 · 0
0 · 1 · 6
1

262 · 6 · 3

12 · 0
7 · 4
3

19 · 12

An Xº 26 mesi $\frac{2}{3}$ l'anno 32 y 6 ß 8 8

36 $\frac{2}{3}$ — 32 · 6 · 8 $\frac{2}{}$
12, 2 · 13 · 10 $\frac{2}{}$
7 · 2 $\frac{2}{3}$ — 17 · 11 $\frac{1}{3}$
3,

210 · 0 · 0
14 · 0 · 0
2 · 2 · 6
0 · 4 · 0
4 · 0 · 6
1 · 5 · 0
0 · 1 · 8
1 · 14 · 0
0 · 1 · 10
1

233 · 10 · 4

Chuomo . 6 . l'ano 32 y 16 β 8 a qto per
ra abuattabniare . 123 y 5 β

1 — 32 $\frac{5}{6}$ 16 $\frac{2}{3}$ 8 — 123 . 5

20 — 123 $\frac{1}{4}$

227

3

739
681

53

600
120
18
1 $\frac{1}{2}$

739 $\frac{1}{2}$ $\frac{58}{227}$

03 $\frac{117}{454}$

Chuomo . 6 . l'ano 12 fl $\frac{1}{2}$ qto perderà chi
abuattabniare . 100 fl $\frac{1}{3}$

25 1 — 12 $\frac{1}{2}$ — 100 $\frac{1}{3}$

100 $\frac{1}{3}$

200 20
8 $\frac{2}{3}$ 25
32
75

perderà 8 anni $\frac{2}{75}$

Ch xº 73 lb vº el lb 4 y 10 ß 9 d

73 — 4 · 10 — 9 · 73 · 17

6 · 1

220
12
30
6 · 18
2 · 14 · 9

---

331 · 4 · 9

Ch xº 95 lb $\frac{2}{3}$ vº el lb 4 y 17 ß 4 d

3 · 95 — $\frac{2}{3}$ — 4 · 17 · 4 1

1 · 10 · 5 $\frac{1}{3}$ 4 · 15

7 · 11

360 · 0 · 6
26 · 0 · 0
44 · 0 · 0
8 · 5 · 0
1 · 8 · 0
0 · 3 · 3
2 · 0 · 8
1 · 0 · 0
6 · 0 · 10
1

2436 · 17 · 7

Ch ꝝ° 36 ℔ ⅔ ꝟ° dell ℔ 4 y 8ß 4 ₰

(3) 36 · 2/3 — 4 · 8 · 4 1/3 — 1 · 9 · 5 1/3 — 18 · 7 — 1 · 10 · 7

1200
240
28
144
2 · 16
4 · 0 · 8
2 · 0 · 8
0 · 2 · 4
2 · 0 · 6
0 · 18 · 0
0 · 6 · 10
1

1623 · 17 · 3

Ch ꝝ° 29 ℔ 1/4 ꝟ° dell ℔ 13 ꝟ costomi s 13 · 5 1/⊕ 6ß 8₰ luno

quattrini

(4) 29 · 1/4

38
3 · 8
1 · 8

88ß 4₰

4 · 8 · 4
1 · 2 · 1

116 · 0 · 0
11 · 12 · 0
0 · 9 · 8
1 · 2 · 1

129 · 3 · 9

Si x° $\frac{2}{9}$ di R v° ell R 4 y 10 β

$\frac{2}{9}$ — 4 · 10 — 6

(9) 0 · 10 · 0

1 · 0 · 0

Si l R x° 4 y 5 β 4 d ȷ 100 y q̃ti R saran

(53) 1 — 4 $\frac{5}{12}$ 8 $\frac{1}{3}$ — 4 — 100

100

$\frac{25}{60}$

12 000

0226 $\frac{22}{53}$

Si l c° val c^{ad} cosa x^{e} 33 y 12 β 4 d q̃ x^{o} 29 ...

33 — 12 — 4 — 29

1 · 9

2 · 5

330 · 0 · 0
37 · 0 · 6
12 · 0 · 6
5 · 3 · 0
3 · 0
(100) 6 · 1 · 8

974 · 17 · 8 $\frac{18}{}$

9 · 14 · 17 $\frac{}{25}$

Ch x° 85 lb r° d. c° 26y 11ß 3 d

85 —— 26 · 11 · 3

24 · 5

2080 · 0 · 0

136 · 0 · 6

7 · 1 ·

44 · 0 · 6

2 · 15 · 6

2 · 16 · 0

0 · 0 · 3

(100 —— 2259 · 11 · 3

22 · 11 · 11

Ch x° 92 lb $\frac{3}{4}$ r° ß c° 33y 6ß 3 d

(100 92 —— $\frac{3}{4}$ —— 33 · 6 · 8 —— 14 · $\frac{12}{7.8}$

6 · 8

4

1 · 8

24 · 6 · 0

3 · 12 · 0

2 · 16 · 6

6 · 5 · 4

0 · 3 · 0

0 · 2 · 0

30 · 16 · 4

Ch x° 368 lb $\frac{2}{3}$ a d. 47 y 3 β 4 d

(100, 368 — $\frac{2}{3}$ — 47 · 3 · 4

8 · 2 · $\frac{4}{5}$ 3 · 3 · 3 · 8

(3, 3 — 68 $\frac{2}{3}$ 2 · 8 $\frac{2}{3}$

123 · 0 · 0
0 · 9 · 0
0 · 1 · 0
24 · 0 · 0
3 · 4 · 0
0 · 10 · 0
0 · 3 · 4
4 · 6
$\frac{4}{1}$ $\frac{4}{1}$

---

151 · 15 · 3

Ch x° 3570 Lanche a il migliaio 46 y 7 β 6 d

3570 — 46 · 7 · 6

(10, 4 · 12 · 9 $\frac{13}{100}$

(100, 3 · 5 · 70 11

120 · 6 · 0
18 · 0 · 0
1 · 1 · 0
1 · 6
20 · 0 · 0
3 · 3 · 9
3 · 6 · 0
3 · 8
10

---

165 · 16 · 9

910
78
---
988 $\frac{22}{25}$
9

Lb n° 5733 lb di ferro a l'Amichini

66 y 6 ß 8 ₰

(10)	5733	66	7 · 6
		6	12 · 8 $\frac{23}{}$
(100)	5 · 7 · 33		1 · 3 $\frac{}{25}$

300 · 0 · 0
30 · 0 · 0
1 · 10 · 0
0 · 3 · 4
42 · 0 · 0
4 · 4 · 0
4 · 8
4 · 8 · 0
1 · 1 · 0
0 · 1 · 0
6 · 9

1840
124

2024
81 ₰

383 · 18 · 9

Lb n° 354 lb 7 $\frac{2}{3}$ al c° 23 ß $\frac{1}{3}$

(100)	354	7 $\frac{2}{3}$	23 $\frac{1}{3}$
(12)	3 · 54	7 · $\frac{2}{3}$	23 · 6 · 8
			4 · 8 $\frac{2}{}$
(3)			0 · 4 $\frac{}{13}$
			1 $\frac{13}{3}$

69 · 0 · 0
· 18 · 0
· 2 · 0
18 · 16 · 0
1 · 16 · 0
0 · 2 · 4
5
2
1

82 · 15 · 0

Il c° dal fina sosa ti e 12 $\frac{1}{3}$ 97 $\frac{2}{5}$ q te ve minaia s enbara

(3^2) 1 — 12 — $\frac{1}{3}$ — 97 — $\frac{2}{5}$

97 $\frac{2}{5}$

270
21 $\frac{1}{5}$
1 $\frac{1}{5}$

2 97 $\frac{1}{5}$ $\frac{33}{7}$
7 $\frac{166}{135}$

Ragione

$\frac{1}{3}$ di braccio vip 19 ... $\frac{1}{4}$ ...
... el braccio

(3^3) 135 . 0 . 0
1 2 .

$\frac{1}{3}$ — 19 . 8 . $\frac{1}{4}$ — 1
1 — 19 . 8 . $\frac{1}{4}$

57 . 0 . 0
... . 0 . 0 $\frac{3}{4}$
0 . 0 . 0 $\frac{3}{4}$

59 ... . $\frac{3}{4}$

$\frac{1}{5}$ di braccio di p.° è 13 ß 5 [illegible] $\frac{1}{2}$ che viene la fana

$\frac{1}{5}$. 13 . 5 . $\frac{1}{2}$

3 . 5

2 . 6

2 . $\frac{1}{2}$

3 . 7 . 8 . $\frac{1}{2}$

13 . 16 . 10

$\frac{3}{5}$ di braccio di p.° vagliono 27 ß 5 d $\frac{1}{3}$ che viene il braccio

(3) 13 $\frac{2}{2}$. 0 . 0 $\frac{3}{5}$. 27 . 5 . $\frac{1}{3}$

2 . 1 . 0

1 . $\frac{2}{3}$

27 . 5 . $\frac{1}{3}$

ß 137 . 2 . $\frac{2}{3}$

45 . 8 . $\frac{8}{9}$

viene il braccio 24 5 ß 8 d $\frac{8}{9}$

$\frac{3}{8}$ di braccio di p° vagliono 23 ß 6 d°
$\frac{1}{2}$ che t° 11 ... 3 braccia $\frac{2}{3}$

$\frac{2}{3}$

(3) 1 · 3 · 6 · $\frac{1}{2}$

9 · 8 · 4 $\frac{1}{3}$
3 · 2 · 9 · $\frac{1}{3}$

12 · 11 · 1 — 17 · 3 · $\frac{2}{3}$
3 · 2 · 9 $\frac{1}{3}$
1 · 0 · 11

132 ·
0 · 1
0 · 11
9 · 0 · 0
2 · 3

2 · 1 · 1

10
149 · 12 · 1

3 braccia $\frac{1}{3}$ vagliono 11 y 5 ß che verrà il braccio

3 $\frac{1}{3}$ — 11 · 5 — 1

(10) $\frac{10}{3}$ — 33 · 15 $\frac{4}{3}$
3 · 7 · 6 3

3 · 7 · 6

2 braccia $\frac{2}{3}$ vagliono 9 lire 12 soldi 3 denari che varà la canna

$2\frac{2}{3}$ — 9 · 12 · 3

27
1 · $\frac{15}{2}$

(8,
3

28 · 18 · 4 · $\frac{3}{3}$

3 · 12 · 3

14 · 9 · 0

1 braccio $\frac{7}{8}$ vagliono 8 lire 5 soldi che varà 17 canne 3 braccia $\frac{3}{4}$

1 · $\frac{7}{8}$ — 8 · 5 — 17 · 3 · $\frac{3}{4}$

(15,
8

64
2
66 · 4
4 · 8

17 · 12 — 17 · 3 $\frac{3}{4}$
4 · 8
1 · 2

229
10 · 4
12
1 · 4
3 · 6

315 · 14 · 0

$\frac{5}{6}$ di braccio di p° vagliono 2 8 ß 4
che varà $\frac{3}{5}$ di pano di braccio

$\frac{5}{6}$ · 1 · 8 · 4 — $\frac{3}{5}$

(5)

8 · 10 · 0
1 · 14 · 0 $\frac{3}{5}$
0 · 6 · 9 $\frac{3}{5}$
18
2 · 3 · $\frac{4}{5}$
1 · $\frac{?}{5}$

1 · 0 · 4 · $\frac{4}{5}$

$\frac{3}{4}$ di braccio vagliono $\frac{2}{3}$ che varà $\frac{7}{8}$

$\frac{3}{4}$ $\frac{2}{3}$ $\frac{7}{8}$

$\frac{3}{4}$ $\frac{7}{12}$ $\frac{14}{24}$ (24)

$\frac{28}{36}$ $\frac{14}{18}$ $\frac{7}{9}$ (36)

$\frac{7}{9}$

Inne modi

2 lb $\frac{1}{2}$ di pesce vachiono 2 β ch
a $\frac{1}{2}$ lb

---

2 . $\frac{1}{2}$ 2 $\frac{2}{2}$

$\frac{5}{2}$ $\frac{4}{0}$. 9 . $\frac{3}{5}$

---

0 . 0 . 9 . $\frac{3}{5}$

---

2 . $\frac{1}{2}$. 2 $\frac{2}{2}$

$\frac{5}{2}$ $\frac{4}{2}$ 10

$\frac{2}{10}$ 12 $\frac{4}{5}$

48 $\frac{3}{5}$
9 . $\frac{3}{5}$

---

0 . 0 . 9 . $\frac{3}{5}$

---

3 braccia $\frac{1}{2}$ di p° vagliono 2 ℔ $\frac{2}{3}$
per 100 ℔ quanto p° sharà

$2 \cdot \frac{2}{3}$ — $3 \cdot \frac{1}{2}$ — 100

$\frac{8}{3}$ $\frac{7}{2}$ $\frac{100}{1}$

$\frac{8}{3} \times \frac{700}{2}$ (16)

2100
131 br $\frac{1}{4}$

$\frac{5}{6}$ di braccio di p° vale $\frac{3}{4}$ di ℔ per 100
℔ quanto p° sharà

$\frac{3}{4}$ $\frac{5}{6}$ $\frac{100}{1}$

$\frac{3}{4}$ $\frac{500}{5}$ (18)

2000
111 $\frac{1}{9}$

---

111 bra $\frac{1}{9}$

$\frac{3}{4}$ di bracccio di p° vagliono $\frac{3}{4}$ di $\frac{5}{8}$ di quato p° sara

$\frac{3}{24}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{5}{8}$

$\frac{3}{24}$ $\frac{15}{32}$ (96)

$\frac{60}{96}$ $\frac{5}{8}$

$\frac{5}{8}$

Se tre via 3 facessi 10 che fa cebbe 10 via 10 alla aderesi ma ragione

(9) 10 100

1000 $\frac{1}{9}$
111

111 $\frac{1}{9}$

Le 3 fussi la meta di 7 che sarebbe 1 la meta di 7

(3 — 1/2   3   1/2
7/2   7/2

3/1 × 49/4 (12

49/4   1/2

Tre donne vano in merchato a ben dere. huova, l'una porta 50 huova l'una 30 huova, l'altra 10, vendonle a uno medesimo pregio l'una chome l'altra e portano a chasa tanti d. l'una quanto l'altra d. dimando quanto le vendernolle e quanti d. portarono a chasa

1 · 2 · 3
50 · 30 · 10 a don a l'1°

7 · 4 · 1   a quello che a dar anno e si vendernno 3 B l'uno
3 · 6 · 9

B 10 B 10 B 10

doro al ^{mo} x^{e} a p^{ti} 4 y 3 β 6 ♂ 19 β 3 ♂ aur

di sono a p^{ti}

(20) 4 · 3 · 6 — 19 · 3

(12) 4 · 2 · 1/10

4 · 1/0

3 · 16

3 · 2

0 · 0 · 2

2 · 3

1

4 · 2 · 1

al ^{mo} x^{e} a p^{ti} 4 y 4 β 3 ♂ 39 y 16 β

3 ♂ a oro che sono di p^{ti}

(20) 4 · 4 · 3 — 39 · 16 · 3

(12) 4 · 2 · 4/5 — 4 · 9 / 7 · 5

1

4 · 0

356

16 · 16

1 · 16

2 · 3 · 4

3 · 4 · 0

2 · 2

1 · 1

2 · 3

1

380 · 5 · 10

Q(ua)n(do) br(accia) x° ap(er)ti 4 y 5 ß 2 d(anari) 584 ß 16 d(anari) 9 d(anari) che sono di p(er)ti

4 . 5 . 2 —— 584 . 16 . 9

4 . 3 . 1/10

4 . 1/4

2336
124 5
1
4
0 . 16
1 . 4
3 . 4 . 0
4 . 2
3 . 2

2490 . 8 . 8

Q(ua)n(do) b(raccia) x° ap(er)ti 4 y 3 ß 9 d(anari) 45 ß 8 d(anari) di p(er)ti che sono a(n)c(ora)

4 . 3 . 9 —— 45 . 8 . 1/2

(20, 10) 4 . 2 . 1/4 —— 41 . 10 . 1/2

(12,) 11 4 . 1/6 —— 13 . 10 . 1/2

40 . 8
1 . 2 .
41 . 10 .

44
2
46

46 d(anari)
46
0

M Xe apti 7 y 3 ß 4 d^a 94 y 16 ß
3 d^a dipti che sono a oro

(20) 4 · 3 · 4
(12) 12 4 · 2 1/6
15 4 · 1/6
2

58
3 · 6
7 · 4
91 · 13 · 4

60 ·
2 · 6
62 · 6

8

94 · 16 · 8
91 · 13 · 4
3 · 3 4

63 · 4
62 · 6

0 · 0 · 10
0 · 0 · 8

2

M Xe apti 7 y 2 ß 6 d^a 578 y 17 ß 6
d^a dipti che sono a oro

(20) 7 · 0 · 14 · 2 · 6
(12) 7 · 11 · 8
140 4 · 1 · 1/2
6 4 · 1/12
2

560
14 6
3 · 4
577 · 10

24 · 6
0 · 6
3
24 · 9
33

578 · 17 · 6
577 · 10
1 · 7 · 6

27 · 6
24 · 9

2 · 9

33
33

0

5·10·11·$\frac{1}{5}$ Dimmi 12 ß 6 d. di oro valseno 69 ß 4 d. piccoli adimandasi quello valse l'uno a piccioli

12 · $\frac{1}{2}$ · 6 —— 69 · 4 —— 20

60 3 · 9 · 4

9
0 · 4
2 · 8 (25

25 69 6 · 8 (5

2 1 (5

138 · 13 · 4
27 · 17 · 6 $\frac{1}{5}$
5 · 10 · 11 $\frac{1}{5}$

5·9·0 Dimmi 13 ß 4 d. di oro che son 36 ß 4 d. di piccoli valsono uno ß adimandasi quello valse l'uno a piccoli

rachi
20 · 0
13 · 4 —— 36 · 4 —— 20

6 · $\frac{2}{3}$ 8 36 · 4 —— 20
1 16 · 4

20
16 · 6 · 8

20 36 · 6 · 8 (20

3 1

109 · 0 · 0
5 9 · 0

A fare di m^ta biancha fiorentina moneta n^a ponni su il $\frac{o}{4}$

Addimandasi 134 ŷ 17 ß 8 d di m^ta b^a quanta sono di n^a nera a si parte in 4 possi ragione cioè vi si mette il $\frac{o}{4}$

134 . 17 . 8
33 . 14 . 5

Sono 168 ŷ 12 ß 1 d

Addimandasi 168 ŷ 12 ß 1 d di m^ta n^a quanta sono di b^a a si parte in 5 poi si tralle

168 . 12 . 1
33 . 14 . 5

134 . 17 . 8

A fare della m^ta n^a d'oro ŷ 1198 m ß 15 d 8 quanti d'oro sono bisogna partire

(7) 1198 —— 15 . 8
171 . 5 . 1 aoro

A fare della m^ta^ b^ta^ d^i^ [illegible] fa d^i^ y 2179 ß 14 d 4 di m^ta^ b^a^ d^i^ d'oro
a y 5 ß 12 di m^ta^ b^a^ p^r^ duc^ti^

(5 · 3/5) 2179 · 14 · 4

28/5 ——— 1 (2)

10898 · 11 · 8 (4)
2724 · 12 · 11 (7)
389 · 4 · 8 a oro

A fare d'i y 943 · ß 14 d 4 di quattrini bianchi mane di sabellotti par
(2) ti in (2)

943 · — 14 — 4
471 3/4 17 · 2

Sono 471 mano e 3/4

Fare di 471 mano $\frac{3}{4}$ di cabellotti

e di m^ta b^a m c a ℔ 2

471 $\frac{3}{4}$ — 2

sono 943 e $\frac{1}{2}$ di m^ta b^a

Delle mani di cabellotti fa cene di

di 471 mano $\frac{3}{4}$ di cabellotti qu[illegible] di

di sono dari cabellotti 6 quattri

ni biancli per ducato, si multiplicha

11 6 ℔ 4 ℔ fare delle a[illegible] cabellotti

47 $\frac{3}{4}$ — 4

11 $\frac{1}{5}$ 6 1887 (56

$\frac{56}{5}$ 1 (7

9435

1347 17 1 $\frac{5}{7}$ (8

162 9 8 $\frac{7}{8}$ danari

Laddimandasi 238 mani dibarili q^ti
duc^ti d^e sono multiplicha p 5
e parti in 14

(14 · 238 —— 5

1190
sono 85 d7 d^o

Lo vuoi fare dessi di la mani
dibarili multiplicha p 14 p che
ogni 14 mani dibarili sono 5 d7
d^o e parti in 5

Laddimandasi 85 d7 d^o qte mani di
barili sono

85 —— 14

(5 1190
238

Sono 238 mani dibarili

A fare delle mani di barili y mezza meza mezza per 5 partirai

(2) 12-5 3/4 — 5
728 3/4 — 0
364 3/8 — 2

Ogni volta che tu vuoi fare delli 260 y di mezza barile mezza per 5, 12 come 3/5

Delle mane di grossi farne y mezza per 4 parti in 3 ridotte vuoi fare 4 e 5 parti in 5
260 mani di grossi quattre y sono

(3) 260 — 4

1040
346 y 2 grossoni

In un altro modo

260
(3) 86 . 2
346 . 2

346 mani, 1/2 di grossoni q(ua)nte

sono

346 1/2 — 4

(3). 1386

462 e 0 grossone

In un altro modo

(3) 346 1/2

115 . 1 . 13

462 . e 0 grossone

Delle e di grosshi farne ma
ne di grosshi mezza p(er) 3 parti in
p(er)ché ogni 4 grossoni fa una man(o)

537 e di grosshi q(ua)nte mane di g son(o)

537 — 3

4 1611

402 ani 3 groshi

In uno altro modo

4 537
- 137 — 1

Sono que 4 oz. 2 chome di sopra ma dicosi

527 y 16 β. 8 ♂ a ptti di 6 cu. si ghe mani di 6 sono

3 — 527 16 · 8 —

(4. 1581 · 2 · 3 · 4
395 · 1

Sono 395 · 3 · 3 · 4
mani 610 β · ♂

A altro modo volendo far la chosi farai

527 · 16 · 8
(4. 527 · 2 · 3 · 4
131 · 3

Sono 395 · 3 · 3 · 4
mani 630 β ♂

11 ß di quattrini bianchi vagliono
14 ß di quattrini vecchi chosa ne
127 ℔ 13 ß 4 d di quattrini bianchi
quare ℔ di quattrini vecchi sono

14 · 127 · 13 · 4
11 · 323 · 15 · 0
$\frac{7}{11}$ 34 · 17 · 0 8 $\frac{6}{11}$
sono 162 ℔ 16 ß 0 $\frac{3}{11}$

154 ℔ 15 ß 8 d a oro di bechi quare
mani di $\frac{1}{6}$ sono a s ℔ 11 ß el ℔

154 · 15 · · 8 — 5 · 11 · 6
770 0 · 5 · 6 $\frac{3}{5}$
77 0 · 0 · 5 $\frac{3}{5}$ $\frac{1}{2}$
7 · 14 · 0
3 · 15 · 6
0 · 7 · 6
0 · 0 · 9
0 · 3 · 4
0 · 0 · 4

859 · 0 · 11 (4)
214 · 3

644 · 1 · 0 · 11
m · g · ß · d

Et dicedo 162 y 16 β di quattrini
vechi che quattrini nuovi sono

162 · 16 · 0 (3/14)
488 · 3 · 0
37 · 17 · 3 · 4/7

127 y 18 β 3 ₰ 3/7

356 ℔ larchi che ℔ di subbiello sono
a 20 p.° medio el ½ la

350 —— 20
6 100
120
2136 5 (5.
Sono 427 ℔ 4 β 8 ₰ 6
di subbiello

284 ℔ di subbiello che ℔ la sono
a 20 p.° medio el ½ la

284 —— 26
5 100
120
5 (6.
1420 6
236 · 13 · 4
Sono ℔, β d. a oro
larchi

256 ℔ la° $\frac{1}{2}$ qto ℔ di sub(i)bvello sono a 20 p c° meglio e ℔ larchi

256 $\frac{1}{2}$ —— 100

20

120

256 . 10 . 0

51 . 6 . 0 15

6

307 ℔ 16 ß 0 d a oro

sono di sub(i)bvello

263 ℔ $\frac{2}{3}$ di sub(i)bvello qti ℔ la° sono a 20 p c° meglio e ℔ la°

263 $\frac{2}{3}$ —— 20

100

120

263 . 13 . 4 5

43 . 18 . 10 $\frac{2}{3}$ 26

219 . 14 . 5 . $\frac{1}{3}$

sono ℔ ß d a oro

larchi

237 ℔ la ½ q.ti ℔ sono di sub bavello
a 24 p c.o medio e ℔ la

237 ½ — 24
237 · 10 — 24
48 · 0 · 6   2 · 8 · 6 3/5
6 · 0 · 0   0 · 4 · 9 1/2
1 · 4 · 0   0 · 2 · 4
1 · 8 · 0
0 · 5 · 3
0 · 0 · 4
0 · 2 · 4

294 ℔ 9 β 11 ₰ a oro

294 ℔ ½ di subbavello q.ti ℔ la sono
a 24 p c.o medio e ℔ la

294 ½ — 24
2244 · 10 · 0   106
7362 · 10 · 0   124
237 · 10 · 6   25
131

e sono ℔ · β ₰ a oro

177 d 7 $\frac{1}{3}$ viniziani quanti ℔ la
sono a 2 $\frac{1}{3}$ per cento meteno e due
viniziani $\frac{1}{3}$ d

177 $\frac{1}{3}$ —— 2 $\frac{1}{3}$

177 · 6 · 8 · —— 2 · 6 · 8

2 · 6 · 8   0 · 4 · 8 $\frac{3}{}$
1 · 12 · 8   0 · 0 · 5 $\frac{5}{}$
0 · 3 · 3   0 · 0 · 1 $\frac{}{3}$
0 · 0 · 2

181 ℔ 9 ß 5 d a questo sono la ...

181 · 9 · 5 —— 2 $\frac{1}{2}$

18147 · 1 · 8   100

102 $\frac{1}{2}$

36294 · 3 · 4
7258 · 16 · 8   205

sono 177 ℔ 6 ß 11 d $\frac{5}{41}$

354 ℔ 2a d'oro in oro q^ti ℔ 2a p la 3^ra sono a 8 1/2 p^o meschio lo oro

354 — 8 — 10 — 8
24 0 · 12 · 6 2/5
1 · 8
1 · 10 · 0
4 · 5 · 0
0 · 4 · 6
0 · 2 · 8
0 · 0 · 2

3 8 24 ℔ 1 ß 10 d a oro 2a

384 ℔ 1 ß 10 d a oro p la 3^ra q^ti duc^ti d'oro in oro sono a 8 1/2 p^co mesch lo oro

384 · 1 · 10 — 8 1/2

38409 · 3 · 4 · 108 100 1/2

76818 · 6 · 8 2 · 17
10974 · 0 · 11 1 · 7/32

Sono 354 ℔ 0 ß 0 d a oro

La lt de grossi vinitiani [illegible]
6ß 8 d a oro [illegible] 17 y 13ß [illegible]
225 pti di vinitiani

(20, 12 · 16 · 3 — 17 · 13 · 4 · 25

(12, 8 · 12 · 10 5

1 · 0 · 30

(32, 0 3

204

13 · 12

11 · 4

7 · 16 · 0

10 · 10

4 · 3

9

226 · 15 · 2 a oro

Lay de vinitiani e 10 duc[ti]
in denari e 32 pti

Fa y de broffi vinitiani X^{te} 10 R 11 β 9 d a oro ... a p. 17 y 10 β 9 d 216 p. di broffi vinitiani delli 54 11 β 0 d a p.

10 · 11 · 9 —— 17 · 10 · 9 · 16 —— 5 · 11 · 6

6 · 10 · 7 $\frac{9}{20}$ 179 · 19 · 9 0 · 5 · 10

(20 0 · 0 · 10 $\frac{7}{12}$ 6 · 0 · 0 0 · 0 · 5 $\frac{1}{2}$

(12 0 · 0 · 0 $\frac{5}{16}$ 0 · 5 · 10 925

(32 0 · 0 · 1 107 · 15 · 0

0 · 7 · 11 4 · 12 · 6

0 · 0 · 5 3 · 12 · 1

135 R 14 β 0 d 1035 y 5 β 10

Fa y de broffi vinitiani X^{te} 10 d vinitiani qui 11 β 0 d a oro X^{o} 19 y 13 β 6 d 25 p. di vinitiani a 1 $\frac{1}{2}$ p^{c} onecho e due vinitiani

10 —— 19 · 13 · 6 · 25 —— 1 · $\frac{1}{2}$

10 192 · 17 · 6 · 100

(20 6 · 11 · 11 107 · 16 · 0

0 · 5 · 1 10 · 3 · 0

(12 0 · 0 · 8 0 · 10 · 1

X^{o} 199 R 14 β 8 d a oro 0 · 0 · 20 $\frac{7}{11}$

(32 0 · 0 · 0 $\frac{2}{16}$

A fare resto de ʒ dig. arg medio pe(r) ess(er) de quelli dig

(20) 100 — 119 — 346 . 14 . 4
(13) 5 . 19
34600 9 . 11 (10)
3460 (10)
3114
70
13 . 6
1 . 16
0 . 3 . 8

41259 . 5 . 8 4/2
4125 . 13 . 6 5/10
412 . 11 . 10 7/25

De lb dicroso farne da d. 412 lb 11 ʒ 10 d. 7/25 q(uan)ti sono d.

(20) 119 — 100 — 412 . 11 . 10 . 7/25
(12) 5 . 8 . 4
41200
55 (7)
4 . 8 (17)
0 . 3 . 2

41259 . 11 . 9 . 3 10/17
5394 . 4 . 6 7/17
346 . 14 . 4 73/119

De lb di grossi i quali fare e a farne lb di
suo dovello La dimandasi 203 lb 2 ß 11 d
che sono di suo dovello poi si mette su ⅕

203 . 2 . 11
40 . 12 . 7

243 . 15 . 6

Dell di suo dovello a farli di grossi La dim
andasi 243 lb 15 ß 6 d che sono di
grossi se ne cavano ⅙ cioe partiti me(n)si

243 . 15 . 6
40 . 12 . 7

203 . 2 . 11

Fare p(er) modo piu breve de lb 60 ti
vaglio meglio p(er) 170 lb 14 ß 3 d d'oro
che sono di parti in 5 e tracti poi
e poy parti in 20 et ⅕ eh rispartisti e trasi

5 . 170 . 14 . 3
34 . 2 . 10

204 . 17 . 1
1 . 14 . 2

203 . 2 . 11

De ℔ dig.ⁱ farne d. 203 ℔ 2 ß 11 d. qⁱ sono d. , si parte 2 volte in (5) , si trahe , quello che ne viene si trahe della p.ª soma cioe del capitolo

203 · 2 · 11

40 · 12 · 7
8 · 2 · 6

32 · 10 · 1

170 · 12 · 16
1 · 5

170 · 14 · 3

A bambinj d.° p decina

A fare de ℔ d. di suggello m ca p. 10 , parti in (7) et puo si fare n un modo lunoho et si trahe i d. p decina et poi si trahe

170 · 14 · 3 — 10
1700
7
(7) 0 · 2 · 6

1707 · 2 · 6
243 · 17 · 6
2

243 · 15 · 6

A cavalj d.° p decina

A fare dolli di sug[ello] l. d° 243 s. 15
d. 6 d'oro di sug[ello] gri d'oro sono et men[o]
per 7 parti in 10,

10 . 243 . 16 . 6 — 7

1701
5 . 5
3 . 6

A Bartolo... 1 s. d. 10

1706 . 8 . 6
170 . 12 . 10
1 . 5

170 . 14 . 3

A fare de l. d° fi di sug[ello] prima falli d'ogi
sug[ello] per c° meglio chi d° ch quelli di g[i]
et 20 per c° meglio chi d'ogi ch q[ue]gli di sug[ello]

100 — 19
19

119 119
23 . 16 . 0 (5

142 . 16 . 0

~~Se dici~~
Sempre el partitore le 100
Se tu dici se 100 ...

A fare ve ß d° ß d'i 6 arg p° meglio
lo ro ch ß d'i 6, ~~ra sfossi douadabm~~
~~fossi fapiudale.~~

2.26.14.6 — 19

(20, 38. — 1.18

(12, 2 — 3.9.3/5

1.16 — 0.2 1/1

0.18 — 14/6

0.4.6

0.0.4

0.2.4

0.0.3

0.0.1

2.69.16.0

A volendoli q[ue]l hora d'i q[ue]l farne
87 d'i sug[...] vi si mette su il q[ua]nto
A fare de ß d° y d'i p[e]l si m[...] p[er]
[illegible] la [...] no si ha a ptire ne[...]

14.5.11 → 7 (20 (12 in[...]

0.7

0.7

98

1.15

6.5

A p[er] el contrario

100.1.5 (7,

14.9. ß d'oro

5.

A fare de lb 100 a lbn prebio chi tu
hi metta di guadagni il centi
naio perchi o rata io ho fatto un
cambio per roma / o per napoli per
140 lb a 17 $\frac{1}{2}$ p°

(10) 100 — 17.10 — 140
(10)

24.10

104.10

2380
70

2450
245 $\frac{0}{10}$ $\frac{5}{10}$
24 $\frac{1}{2}$

In un altro modo

(10) 4

140
17.10.
7
104.10

17.10
1.15. — 4
4
7

A fare de lb di ... 07 00

115 — 10.0 — 15
5
23

1500
300
13.0.11

Ch ℞° 19 m^a 7 dn 12 ⅆ p^l 16 q^l 265
ℛ ⅆ m^a

8,	19 ·	7 ·	12 ·	16	65
24,					2 · 2 · 6 · 1
					6 · 9 · $\frac{1}{4}$
24,					3 $\frac{3}{8}$

1140
95
56
0 · 14 · 6
3 · 6
5 · 8 · 0
13 · 6
0 · 0 · 4
0 · 4 · 8
0

1292 · 3 · 10

Braccio dello ℞° e 3 y 12 ß 4 ⅆ di m^ta
b^a ch ℞° 75 canne, $\frac{2}{7}$ di m^ta n^a

3 · 12 · $\frac{4}{4}$ — 1 75 · $\frac{2}{7}$

14 · 9 · 4 — 73 · 15
2 · 1 · 4 — 6 · 3
750
300
27
6 · 15
1 · 4
0 · 1
4 · 2 · 8
0

1039 · 2 · 8 ⅆ b^a
272 · 5 · 8

1361 · 8 · 4

Rotto dello cotirato ℞ 1/2 ℞ 3/4 ·9 ℞ 1/7
y apti ℞ 37 lb con 2/3 ℞ 4 · 18 · 6

7 · 15 — 37 · 2 · 2/3
12 · 11 2/3
4 · 3
259
15
12 · 15
4 · 4
5 · 5
3 · 64

4 · 18 · 6 — 291 · 14 · 0 yaoto
4 · 11 · 1/10 14 · 11
1 · 4 · 3
1164
252
9 · 18
6
1 · 4
1 · 6
2 · 16 · 0
12 · 10
1

1430 · 12 · 5 ydipti

e barille del vino x 2/3 dill que mane di barili 29 e sonma 1/2

1·9

17 · 18 ——— 29 · 1/2

3 · 15 · 0
4 · 7 · 6

232
15
6 · 15
4 · 7 · 6

252 · 2 · 6 ——— 5
1290 · 12 · 6 (14
92 · 3 · 9

5 y 12 ß di m^ta ^ta b^a sie un duc^to
06 m 12 mano di m^ta ^ta b^a sie una y^o
e li di subbrello sono pesso i 39 p^c di que d6^o
e li di j sono meglio 20 p^c di que di subbrello
l'atto dell'argiento posto e lo pesso del fine via 1/2 on ch verra d'esser il fin meglio 23 p^c

p appolzuro .6.a l'anno 75 y 13 ß 2 d a quanti ß avre i 1 ß chon ora in 7 anni 7 mesi (e 7 di) è d ß 5 y $\frac{2}{3}$

75 · 13 · 2 — 7 · 7 · 7 — 5 $\frac{2}{3}$

6 · 6 · 1 · $\frac{2}{3}$

4 · 2 $\frac{313}{30}$

525

4 · 11

0 · 4 · 8

42 · 0 · 0

2 · 2 · 0

0 · 0 · 7

0 · 0 · 5

1 · 2 · 0

0 · 1 · 2

0 · 0 · 3

575 · 8 · 1

5 · 1

2 · 5 — 101 ß 10 ß 10 d

5 · 13 · 4 — 575 · 2 · 1

5 · 2 $\frac{2}{3}$ — 572 · 6 · 8

5 · $\frac{2}{3}$ — 3 · 1 · 5

509 — 6 ß 5

0 5 · 13 — 56 · 8

1 · 12 — 4 · 9

0 · 1 · 8 — 578

572 · 6 · 8 — 57

50 — d

6 · 8

56 · 8

5 d

7

57

Saranno 101 ß 10 ß 10 d a oro

chosi sia fare delle y ß d anno per

ché la merita chi vadia ß allora

sia così / p appo rre.

3 chane, $\frac{4}{7}$ vo 12 ꝑ $\frac{1}{2}$ che xᵃ alloro

3 · $\frac{4}{7}$ — 12 · 10

$\frac{25}{7}$ — 1 (25)

87 · 10
1 · 7 · 10
3 · 10 la sua parte cha (5) (5)
0 · 17 · 6

Una ꝑ $\frac{1}{3}$ dall'una cosa xe 28 ꝑ 6 d che xo 25 ꝑ $\frac{1}{2}$ / fasi ma nota

1 · $\frac{1}{3}$ — 1 · 8 · 6 — 25 $\frac{1}{2}$ 1 · 5   1 · 1

14 · 3

25
8
2 · 12 · 6
14 · 3

$\frac{4}{3}$ — 36 · 0 · 9

(4) 109 · 0 · 3 $\frac{1}{3}$

27 · 5 · 0 $\frac{3}{4}$

1 $\frac{1}{3}$ — 1 · 8 · 6 — 25 $\frac{1}{2}$

(4) 4 · 5 · 6
25 $\frac{1}{2}$ — 1 · 1 · 4 $\frac{1}{2}$
10 · 8

25
1 · 5
8 · 4 $\frac{1}{2}$
1 · 0 · $\frac{1}{2}$
10 · 8

27 · 5 · 0 · $\frac{1}{2}$

La cassa a del p.° c.° 8 ℔ 15 ß 4 ₰ ₰
℔ d.i g.i L.° 25 canne 3 bra $\frac{3}{4}$

8·15·4 —— 25·3·$\frac{3}{4}$

2·3·10 $\frac{1}{2}$

10·11 $\frac{1}{2}$

200
15
3·15
3·4
6·0·0
2·6
1·10·0
2·9
1

100 — 119 —— 227·7·2
5·19
9·11

22700
2270
2043
35
6·13
7·12
7·4

27052 ·12·4
2705· 17·2 $\frac{17}{25}$
270· 11·8 $\frac{17}{25}$

Al mobbio del g[ra]no ve[n]de 29 y 13 β e d[enari] p[er] 1896
y 16 β o d[enari] que mobbia di g[ra]no sharta

29 $\frac{41}{66}$ ——— 1846 $\frac{4}{5}$

$\frac{1781}{66}$ $\frac{9234}{5}$ (8905)

554340 11036
110262 10636

62 4002
3562

3562 440

2 1781

6 — 1781

10636

Una pesa lunnoha 12 channa $\frac{1}{2}$ ve[n]de
136 ₶ 14 β 6 d[enari] ch[e] va[lgano] 7 pese di bro
chato lunnoha luna 47 braccia $\frac{2}{3}$

Leburta dila

12 · $\frac{1}{2}$ — 136 · 14 · 6 — 333 · $\frac{2}{3}$

34 · 3 · 7 $\frac{1}{2}$ 83 · 1 · $\frac{2}{3}$

17 · 7 · 10 $\frac{1}{3}$

4 · 3

6 · 11

8300
2490
498
56
2 · 2
1 · 16
5 · 6
34 · 0 · 0
3 · 7
22 · 0 · 1
14
1 · 8
1

25
5

11405 · 0 · 11

25
2

22810 · 1 · 10 $\frac{2}{5}$ $\frac{1}{5}$
4562 · 0 · 4 $\frac{22}{25}$
912 · 8 · 0

500 lb chosforno 29 ff $\frac{1}{3}$ qti ff 8 j

sug vo 96 lb $\frac{3}{4}$

(5)

4 · 16

2 · 3

(10) 500 — 29 · 6 · 8 — 96 · $\frac{3}{4}$

7 · 6 · 8

(10)

1920

264

24

4 · 16

3 · 4

21 · 0

18

2

2232 · 0

567 · 12

56 · 15 · 2 $\frac{2}{5}$ $\frac{2}{10}$

5 · 13 · 6 $\frac{6}{25}$

(10) 100 — 119 — 5 · 13 · 6 $\frac{6}{25}$

5 · 19

(10)

9 · 11 19

595 · 4 · $\frac{19}{25}$

65

12 : 7

2 : 14 6

5 · 6

2 · 5

675 · 3 · 11 $\frac{7}{10}$ $\frac{0}{10}$

67 · 10 · 10

(5) 6 · 15 · 1 · $\frac{7}{100}$ 1

1 · 7 · 6 $\frac{1}{3}$

8 · 2 · 1

Uno chompro un porcho l. 7 s. 10 e pesa 233 l. ½ vo sapere choli de 1 lb

7 · 10 —— 233 ⅓

7 · 10 —— 700/3

1

22 · 10 3 1
3 · 4 · 3 3/7 10
0 · 6 · 5 1/75 7/10
0 · 7 5/7

(700)
(7)
10
10

Socia del mo. per l. 8 s. 10 per 100 lb di sugello qti mi sta rà

8 · 10 —— 8
64
4
68 —— 10 · (7)

680
97 · 2 · 10
9
97 5/48 2 1/12 20

437 —— 100/1

(437)
·48

4806 430/437
10

4 chavalli manbiano il mese 10 staia
d'orzo 100 chavalli in quanto tempo ma
geranno 2000 staia d'orzo

4 · 10 — 100 — 2000

$2\frac{1}{2}$ — 100

200
50

(10) 250 — 2000
(25) mangeranno 2000 in 200
8 mesi 8

Una lb $\frac{3}{8}$ dalcuna chosa vale 3 marchi
quante ne avrò per 57 lb $\frac{1}{2}$

$1\frac{3}{8}$ — 3 — $57\frac{1}{2}$ (22

$\frac{11}{8}$ $\frac{345}{2}$ $\frac{115}{2}$ (2

(11

(3 2760
1380 5
$125\frac{5}{11}$
$41\frac{2}{3}$

2/7 di braccio di p° X° 12 ß 4 d di ptj

e y di m^ta b^a X° 16 danne 3 bra 1/4

1·4

(3) 2/7 12 · 4 —— 16 · 3 · 1/4

4 · 6 · 4
2 · 3 · 2
0 · 16 · 9 · 1/2
8 · 12 · 8

128
9 · 12
8
2 · 8
6 · 0 · 0
9 · 6
10 · 0
9

145 · 2 · 11
(5) 29 · 0 · 7

116 · 2 · 4

20 ß di m^ta b^a sono 25 di m^ta n^a

12 crcatie sono una y che sarano 3 man

y di ptj sono di m^ta n^a

La cento pp^to e l'arco vento che tiene llb^a

una meza oncia di rame

Fa ce de ff dd y di m^ta b^a si m capsy

un ff di buoy X^e 4 · 9 3 ß ptj

La channa dello rochato d. 12 ll 13 ß 4 d.
di sub bello qte y dj m.ta b. d. o sr. chane
3 braccia $\frac{1}{2}$

2 · 17
4 · 9

18 · 13 · 4 — 57 · 3 · $\frac{1}{2}$
4 · 13 · 4
2 · 6 · 8

570
456
26
11 · 1
16
3
12 —
1 · 19
1
2 · 6 · 8

1080 · 6 · 8 · — 7 · (10)

7562 · 6 · 8
756 · 4 · 8
6 · 3

(20)

5 · 12 — 756 · 10 · 11
5 · 7 · $\frac{1}{5}$
5 $\frac{7}{12}$ 3780 (12)
453 · 12
2 · 10
5 · 10
2
4 · 7
6

4236 · 13 · 1

rapporre
Al sobrio del vino ℞ 40 y 13 ß 2 d
m^ta n^a qte y quo cosi diminuì
ℓ sobrio ℓ barili 3/4 ℓo la y diminuì

12 ß 16 ß 4 d a oro
3 · 7
3 · 7
3
40 · 13 · 2 — 67 · 7 · — 4
4 · 1 · 4 · 2/5
1 · 0 · 4

30 · 14 · 8

12 · 16 · 4 4/4 393 · 18 · 0
12 · 9 · 5 3/4 384 · 10 · 0
1 · 0 · 3/4 9 · 8 · 0

2520
39
4 · 11
2 ·
4 · 8
28
7
2 · 4
3
3 · 1

2757 · 6 · 3
393 · 13 · 0

360
16
2
0 · 2
0 · 2

384 · 10 · 0

162
10 · 5
11

179 · 5

96

102

7 · 10
2 · 6
188 ß
179 · 5
8 · 7
105 ß
102
1

Ratto dellargento filato d° 8 ℔ 12 β 4 d
grossi y dupti d° 29 lb 6 on 16 d p° 20
g d° ℔ 4 y 12 β 6 d dupti

8 · 12 · 4 ——— 29 · 6 · 16 · 20

14 · 4 $\frac{1}{3}$

7 · $\frac{3}{26}$

$\frac{7}{24}$

232

12

5 · 8

8

1 · 8

4 · 4

2 · 2

9 · 4

2

6

4 · 12 · 6 ——— 254 · 13 · 10

4 · 11 $\frac{1}{10}$

4 $\frac{11}{12}$

1016

216

12 · 12

6 · 6

1

2 · 12

11 · 11

1

3 · 4

9

12 · 14

1 · 1 · 2

12 54 · 7 · 1

3 moggia $\frac{1}{2}$ d'orzo v'abbiano la radice di 400 ℞ di suo bisogno, che è ?, ? di quattrini bianchi ℞ 3076 s fa a d'orzo

123 · 4

3 · $\frac{1}{2}$ — 20 — 123 · 4

0 · 16 · 8

2560
3 · 4
2 · 8

(7)

$\frac{7}{2}$ 2563 · 6 · 8 / 1

5126 · 13 · 4
732 · 7 · 7 — 7

(10) 5126 · 13 · 1
512 · 13 · 4
4 · 3

512 · 17 · 7 — 7

(5) 3590 · 3 · 1
718 · 0 · 7

2772 · 2 · 6

Uno dà al mese 13 ß $\frac{1}{3}$ quanti anni e quanti mesi e quanti dì perverà a ducati 1000 ß

13 . 6 . 8 ——— 1000

160 . 0 . 0

160 — 1 ——— 1000

25

(40) ——— 1000

(40) 100

6 $\frac{1}{4}$. 3 . 0

12

riprova

160 — 6 . 3

13 . 6 . 8

960 .

39 . 18

2

1000 . 0

La channa del p° x^e 3 ll 15 ß 8 d'oro
d. x° a pti 13 channe 3 braccia 3/4 di lb
4 y e ß 4 d a pti et questa no è rapporti
si fa il primo ratto a oro

3 . 15 . 8 —— 3 . 3 . 3/4
13 . 11 . 3/4
4 . 8 . 4

39
9 . 15
8 . 8

2 . 14 . 0
2 . 9
12
2 . 2
2 . 12
4 . 4

4 . 8 . 4 —— 52 . 14 . 0
4 . 5 5/12
4 5/12

208
16
4 . 16
0 . 16
1 . 4
2 . 16 . 0
0 . 5 . 10
0 . 2 . 0
0 . 0 . 3

232 . 17 . 5

Regola per pagare

La channa del panno costa lire 16 y e soldi 4 denari ottanta ... [illegible]
che vale 23 channe 2 braccia $\frac{2}{3}$
lire 4 y soldi 6 denari 28 ... [illegible]

16 · 3 · 4 — 23 · 2 · $\frac{2}{3}$

4 · 2 · 1

1 · 7 · 4 · $\frac{1}{3}$

220
138
3

1 · 4
4
3 · 8

4 · 9 · 5 3 · 4 · 2
89 · 13 · 3 2 · 14 · 8

4 · 6 · 8 388 · 10 · 7
4 · 4 $\frac{1}{3}$ 385 · 13 · 4
4 $\frac{1}{3}$ 2 · 17 · 3

356 57 · 3
24 56 · 4
2 · 14 11
2 · 15 1 · 1 per punto
3 · 4
385 · 13 · 4
52 · 4
4
56 · 4
12
13

Al mobbio de lo 6° x e e 3/8 di 900 y ℔
200 y 16 ß 4 ₰ que staria dio sarà

$37\frac{1}{2}$ $\frac{24}{1}$ $200\frac{69}{00}$

$\frac{75}{2}$ $\frac{24}{1}$ $\frac{12449}{00}$

240980
48196

289176

$\frac{75}{2}$ ╳ $\frac{\cdot}{00}$

5723/52   2352
128   4500   (4500

8 — 5723
2 — 4500
1 —

12235
9000

32352
36000

2352

100 barili vagliono 385 y 19 ß 6 d. q[uan]ti
h[aranno] c[ent]o 30 barili di vino d. ll[ire] 5 y 16 ß 6 d.

1 · 20
2 · 6

(10
(10

100 —— 385 · 19 · 6 —— 30

11500
19
8 · 10
12
3

11578 · 5
1157 · 16 · 6 0/10 6/10
115 · 15 · 7 4/5

5 · 16 · 6 9/10 —— 115 · 15 · 8
5 · 9/10 110 · 13 · 6
5 3/4 5 · 2 · 2

95 102 · 2 8
15 · 4 99 · 0
0 · 9 · 6 3 · 2
110 · 13 · 6 38

25 40
12 · 9
1 · 3
99 · 0
35
5
40

Locia x^e e $\frac{2}{3}$ di ß aoro q̄ri ß di grossi ...
sotto $\frac{29}{30}$ detta

13 · $\frac{12}{4}$ ——— 57 $\frac{29}{30}$

3 · 0 · 0
0 · 5 · 4

456
7 · 5
9 · 8

463 · 14 · 8 ——— 100

119 (10

5 · 19/9 · 11   46300 (10
4630
4107
7 6
1 3 · 6
3 · 12/7 · 4

55184 · 5 · 4 2 2
5518 · 2 · 0 36 10
551 · 16 · 10 25

25 paia di capponi $\frac{1}{2}$ valsono 120 y ß
48 ß di pr q̄ri ß 6 ... 100 paia   5 · 3 · 4

25 $\frac{1}{2}$ ——— 120 · 12 · 4 ——— 100

10000
2000
50 · 12
1 · 4

$\frac{51}{2}$ 1206 1 · 13 · 4

(51   2.4123 · 6 · 8 $\frac{2}{1}$

(3   8041 · 2 · 2 · $\frac{2}{3}$ $\frac{9}{7}$

(17   473 · 0 · 2 $\frac{2}{3}$ $\frac{29}{7}$

67 · 11 · 5 $\frac{3}{7}$ 51

(7

3 m^a, 3/8 valsano e 4/5 di 1000 ‖ qui
‖ di a gros h vo 43 m^a 6 on 16 d p 21 g.

3 · 3/8 — 800 — 43 · 6 · 16 · 21.
100
4 · 3 · 4 2/3
3 · 5 2/3

34400
600
64
2 · 8
5 · 4
3 · 3 · 0
8 · 9
1 · 2

27/8 35070 · 0 3/1 (27 3 9

280562 · 10 · 0 0 8/9
93520 · 16 · 8 3 8/9
103901 · 4 · 0 3 8/9

(10) 100 — 119 — 10391 · 4 · 1 (21
5 · 19
(10) 9 · 11 (12

1039100
103910
93519
20
3 · 16
9 · 11

1236553 · 5 · 11 1/10 9/10
123655 · 6 · 7 · 1/10 9/10
12365 · 10 · 7 91/100

108 citriuoli da forno 5 mane de barili
che fia s 86 de 1807 citriuoli

108 —— 5 —— 1807

9035 e 7/108
1003
83
9
12

102 —— 5

415
3
418 6/7
29·

355 4 3/102
39
3

La soma de pepori e 2/3 di rossi
sino vello che e 17 some 1/2 sbattendo
1/4 di y p soma

13·1/3·6·8 —— 17·1/2
6 13·4
5 — 17·1/2
2·1/2·6
5·2
3·4
4·5
2·6
6·13·4

273·6·2
4·7·6

4·7·6

228·19·2

3½ staiora 6 panora val sono 538 y 12 ß 4 d di m^ta ^a quanto ß di singulo
x^o 25 staiora 9 panora 10 pugnora
a 2 braccia quadre

3 - ½ 6 — 538 · 12 · 4 — 25 · 9 · 10 · 8

44 · 17 · 8 1/3
(12) 3 · 14 · 9 2/3
10760 6 · 2 3/4
(12) 2690
12
(12) 3 · 3 · 4
396 · 0 · 0
7 · 13 · 0
6 · 0
30 · 0 · 0
7 · 0 · 0
7 · 6
2 · 8 · 7
0
1 · 4
0 · 6

7/2 13909 · 5 · 6/1 (7)

3 27818 · 11 · 0
5 3/5 12 · 13974 19/240 · 1 7/12 y di m^ta ^a b

4 19/240

seconda ditta

(28.

794800
158960

28 953760
5 240

47628800 $\frac{1}{28}$
708

19 — 708 · 0 · 11 $\frac{3}{7}$

1 · 18 $\frac{3}{5}$ 13 · 3
3 · 9 $\frac{1}{4}$ 1 · 4
2 · $\frac{1}{6}$ 6 · 5
2

5

842 · 11 · 6
168 · 10 · 4

1011 · 1 · 10

4800
1920

6720 $\frac{6}{7}$ 8

9 3a anni
re 47688

47688
40320

7368

47040

64800 $\frac{1}{22}$ 20
62760

2040 5 10
6726 $\frac{}{1620}$
12

336 $\frac{1}{22}$

C[...] della lana [...] 10 ß di su[...]
24 ß de[...] 20 y di pti [...] ß di
[...] 542 lb di lana

su do y aph

10 · 4 · 20 ——— 542 lb

2 · 17 · 2
4 · 0 · 0

6 · 17 · 2 ——— mca[...]

68 · 11 · 8
9 · 15 · 11
16 · 0 · 0

100 ——— 19 · 15 · 11 ——— 542

27 · 2
2 · 5 · 2

542 0
487 8
40 5
1 · 16
22 · 0
2 · 15
0 · 1 · 10

10 · 10729 · 6 · 10 1/5 4/10
1072 · 18 · 8 1/5
10 · 107 · 5 · 10 21/50

[...] 107 ß di su[...] 5 ß 10 8/10 21/50

36 ℔ 4 on di pti valse no 12 ℔ 8 p. ora addimando che valse ulti apti

12 $\frac{2}{3}$ 8 — 1 · 16 · 4 — 1 · 8 / 20

20
16
0 · 4
2 · 8

$\frac{38}{3}$ — 30 · 6 · 8 / 1 (38 $\frac{2}{19}$

109 · 0 · 0
54 · 10 · 0
2 · 17 · 10

$\frac{7}{9}$ di braccio va chi one $\frac{3}{4}$ di q che va $\frac{2}{3}$ di braccio

$\frac{7}{9}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{2}{3}$ (12

$\frac{7}{9}$ $\frac{6}{0}$ $\frac{1}{2}$

20 (14

120 7 9
12 · 10 $\frac{7}{7 \cdot 14}$

---

uno de havere da unaltro 123 ℔ d°
16 ß 4 de a hiene dati 76. 16. 10 avti
mando qu ℔ di ó oli resta a dare

123 · 16 · 4
76 · 16 · 10
122 modi

46 · 19 · 6 dov — 100 19

1 · 18 3
3 · 9 5
· 2 1 4
1 6

4
3 · 12 · 0
8 · 0
4 · 6
3 · 2 4
5
1

55 · 18 · 0

100 — 119 — 46 · 19 · 6
5 · 19
9 · 11
4760
714
95
18 · 1
2 · 17
5 · 6

5589 · 0 · 6 3 6
558 · 18 · 0 3/53310
55 · 17 · 10 53310/50

Io ho chonprato una pezza tanti d
che vendutta l'ho d 50 — d trovo
che 10 guadagnio 4 per 0 dimandasi
qual fu il suo primo chapitale

(104) 50 —— 100

5000
4/26 1250
48 · 1 · 7

de lloro
to — Io o hie un peso d'ariento che pesa
32 lb 7 on 15 d 18 g d'ariento che
tiene del fine lb 9 on vo sape
quo el ariento fine di detto peso
e si parte in 12 per vedere quanto be tiene fine tiensi in

(12) 32 · 7 · 15 · 18 —— 9
0 · 18
(24) 0 · 18
3/4
282
(24) 5 · 6
11 · 6
13
(12) 293 · 17 · 19
24 · 5 · 17 · 19

Ecci è un peso d'ariento ch' pesa 45 lb
9 on 15 d p 20 g d'ariento che è d'allegha
di 10 on 18 d p lb vo' sape quanto è la
riento fine di detto peso

1 · 21
(12) 45 · 9 · 15 · 20 — 10 · 18
(24) 21 · 12 1
(24) 21 1/2
7/8

450
18
15 · 18
7 · 21
4 · 12
13 · 3
8
17

(12 442 · 9 · 10
41 0 · 9 · 10

Ecci è un peso d'ariento che pesa 53 lb
7 on 19 d p 12 g d'ariento che è d'allegha
di 10 on 9 d p 18 p lb vo' sape quanto
è l'ariento fine di detto peso

2 · 5
2 · 5
53 · 7 · 19 · 12 —— 10 · 9 · 18 $\frac{1}{2}$
20 · 19 $\frac{1}{2}$
(12 · 20 $\frac{19}{24}$
(24 · 530 $\frac{5}{6}$
(24 · 18
1 · 21
1 · 12
3 · 18
5 · 20 · 0
5 · 13
15 · 4
20
15
10

553 · 7 · 8
(12 · 46 · 6 · 7 · 8

Ratto dello ariento per ✗ 8 ℔ 13 ß 4 ₰ ovoro che ✗ 18 ℔ 6 on. 16 ₰ p 16 gram d'ariento fine

1 · 6
2 · 13 · 4 · 18 · 6 · 16 · 16 [23
14 · 5 $\frac{1}{3}$
7 $\frac{2}{24}$
0
144
11 · 14
4
2
4 · 4 · 6
2
2
9 · 4
4
5

168 · 16 · 9
6 · 19 · 10

167 · 16 · 7

Lotto dellariento poplo xe 10 ℔ 12 ß 4 d p acro che xe 18 ℔ 2 on 16 ... 16 q dariento che /alle ha di 6 on p lo lotto

10 · 12 · 4 T 18 · 2 · 16 · 16 · 6
17 · 8 · 35 0 · 12
2 · ... 0 · 12 $\frac{1}{2}$
$\frac{1}{3}$ (12) 108 · 4 · 6 · 0 · 0 · 2

112 · 8 · 8
9 · 4 · 8 · 8

90
5 · 8
0 · 3
3 · 8
0 · 2 · 2
0 · 0 · 1
5 · 4
0 · 7
(23) 0 · 3

99 · 7 · 12
4 · 6 · 5

103 · 14 · 4

Da tt.^a dell'ariento po. ^no Ƶ 9 ‖ 12 ß 6 di oro che Ƶ.° i 17 tt. | 6 ^o son 16 ... 16
^1/9 d'ariento che le/alleghati son 16 ...

9 · 12 · 6 — 17 · 6 · 16 · 16 — 5 · 16
16 · 0 1/2 — 11 · 3 1/11 3/11 24
2 1/3 — 25
11 · 2
2 · 18
0 · 2
0 · 7 · 8
0 · 0 · 5
0 · 0 · 7
(12)
99 · 11 · 20
8 · 3 · 11 · 20

72
4 · 16
0 · 4
2 · 8
0 · 0 · 2
0 · 7 · 4
(23) 0 · 0 · 7
79 · 16 · 1
3 · 9 · 5
83 · 5 · 6

Fa[tt]a lb^a dello arient[o] p[er] p[er]to x^e lb 12 R[?] 12 β 8 di oro che x^o 13 lb 5 on 16 β 16 g d'ariento che se /a/ allegha di 6 on 16 β 14 β 12 g p[er] lb^a

12 · 12 · 8 — 13 · 5 · 16 · 16 — 6 · 16 · 12

(12) 1 · 1 · 6 2/3 — 13 · 9 3/3

(24) 10 3/2 — 13 3/3

(24) 5/12 — 13 / 24

84 · 0

4 · 4

4 · 8

6 · 6 · 4

1 · 8

1

7

(23) 94 · 17 · 4

4 · 2 · 5

x^o 98 · 19 · 9 oro

78 · 0 · 0

8 · 16 · 6

6 · 6 · 12

2 · 17 · 6

· 1 · 21

0 · 0 · 16

0 · 0 · 6

9

(12)

90 · 2 · 16

7 · 6 · 2 · 16

Ecci è uno pello d'ariento orato che pesa 16 ~~lib~~ 8 on 12 d $\frac{1}{p}$ 20 g che lle allegha d'j 6 on 3 d $\frac{1}{p}$ 14 $\frac{1}{6}$ et tiene per 2 d $\frac{1}{p}$ 16 $\frac{1}{g}$ addimandasi quanto vale l'ariento e l'oro fine

tra l'oro 92. / dell'ariento 24.

(12.
(24.
(24.

16. 8 . 12 . 20 — 6 . 8 . 14 — 3 . 16 $\frac{1}{7}$ $\frac{7}{24}$

3 . 16

6 . 4 . 22 . $\frac{5}{}$

12 . 9 . $\frac{63}{2}$

12

$\frac{1}{2}$

9 2 . 16
0 . 14 . 16
4 . 0 . 0
0 . 3 . 0
0 . 0 . 7
0 6 . 0
0 . 0 . 4
0 . 0 . 10

(12)
103 . 16 . 13
8 . 7 . 16 . 13

48 . 0
10 . 10
2 . 8
0 . 3
0 . 4

(24)
61 . 7
2 . 13 . 7

La ℔ª dellariento popolo ✗° 3 ℔ 3 ß 3 ₰
acero ch ✗° 16 ℔ 4 on 16 ₰ p 16 q.ti arien
to 3 o zarto che ie alle sha a giton 16 ₰
p 6 q.ti e ttien ghoro 3 ₰ p 16 q et ✗°
l.° peso delloro 10 ß 4 ₰ acero bisogna
nettare e primo tratto largiento fine
et poy dal altro ardo

(12) 2 · 2 · 2 — 16 · 4 · 16 · 16 — 7 · 16 · 6 — 3 · 16 — 10 · 4
(24) 17 · 0 $\frac{2}{3}$ 3 · 16 7 · $\frac{1}{3}$ 5 · $\frac{1}{6}$
(24) 7 7 · 12 · 14 $\frac{1}{}$ $\frac{7}{24}$
15 · 1 · $\frac{1}{6}$
112 15 $\frac{1}{24}$ $\frac{3}{5}$
2 $\frac{5}{8}$
0 · 9 · 8
2 · 12 · 0
0 · 0 · 7
0 · 10 · 0
(12) 10

123 · 8 · 0
10 · 3 · 8 · 0

48
10 · 16
1 · 4
0 · 1
(24) 0 · 5

60 · 2
2 · 12 · 2

20
4 · 6 · 8
2 · 2 · 0
(27) 0 · 0 · 2
0 · 4 · 8

26 · 13 · 6
3 · 15 · 4

30
1
0 · 0 · 16

31 · 0 · 10

90 · 8 · 16
31 · 0 · 16

121 · 9 · 8

Anchie uno pesso d'ariento dorato che pesa 18 lb 6 oz per 8 q d'ariento che è allegha di 10 on 14 d p 14 q et rienpe horo 2 oz p 16 q et vo' sapere che lattino dellariento per lo 8 1/2 et l'oncia dell'oro di 8 1/3 et s'abattesi p affinatura 10 ß 4 d oro. Addimandasi quello valse il detto pesso d'ariento

(12) (24) (24) 12 · 4 · 6 · 8 — 10 · 14 · 14 — 2 · 6 — 8 1/2 · 8 1/3 — 10 · 4

2 · 6 4 1/2 1/6

10 · 12 · 8 2/3
21 · 0 2/3
21 7
3
36 · 0
4 · 12
0 · 16
(24) 2/7
41 · 7
2 · 17 · 7

12 0
9
6 · 6 · 0
3 · 12 · 0
0 · 0 · 3
0 · 5 · 6
(12) 0 · 0 · 7
192 · 23 · 16
16 · 0 · 23 · 16

8 · 10 — 16 · 0 · 23 · 16
14 · 2 1/2
7 1/2
1/24

(12) (24) (24)

8 · 6 · 8
6 · 11 1/3
3 11/24
8 · 6 · 8
5 · 2 · 0
0 · 15 · 7
0 · 0 · 16
0 · 1 · 9
0 · 0 · 3
14 · 6 · 9 dello horo

9 · 0 · 0
0 · 6 · 0
0 · 3 · 4
0 · 0 · 1
0 · 0 · 3
9 · 9 · 3 p affinatura

128
8
0 · 13 · 5
0 · 0 · 2
(23) 0 · 0 · 5
136 · 14 · 0
5 · 18 · 11
142 · 12 · 11
9 · 9 · 8
133 · 3 · 3
14 · 6 · 9
147 · 10 · 0

usare

a 1 Modo di meritar sempliciemente

Lasse prestata il mese a 3 d. $\frac{1}{3}$ vo sape le 94 y 17 β 6 se guarc. 6 uno ine mesi 15 di meritado sempliciemente.

3 $\frac{1}{3}$ — 94 . 17 . 6 — 8 $\frac{1}{2}$ 15

10 — 17

(6

170
22 . $\frac{1}{3}$

castelluccio

2 . 14
7 . 10
2 . 7 . $\frac{1}{3}$

2 β 7 d $\frac{1}{3}$

1 . $\frac{2}{5}$

$\frac{1}{12}$

(20

(12

8 . 0 . 0
1 . 8 . 0
1 . 8 . 0
3 . 4
2 . 7
1 . 5
0 . 0 . 7

11 . 4 . 0

Merataze le somate mare

ŷ Quanto buratonierano 89 y 11 ß 6 ₰ in 6 mesi 2/3 20 ₰ meritando a 12 p° lanno semplicemente, si multiplica p 1/5 ₰ quel che ne viene e il buat anno del mese. e tte/ come se tu partissi per 2/5 100 dona y 5 in un mese 2/5

89 11 6 — 6 2/3 20 — 12 meta 1/5

20 — 12 2/3

(15

240
168

(20

in 6 me 2/3 1 ß 4 ₰ 0 4/5

4 9 5

4 9 0
1 8 0
0 1 8
0 0 9

5 19 5

a
3 Quato. 6.ᵒ 356 y 18 β 4 ₰ in 2 ani e mesi 1 ½ a 12 p ᵒ l'ano semplicieme

356 · 18 · 4 — 2 · 8 ½ 15 — 12 · $\frac{1}{5}$

32 : $\frac{1}{2}$ — 2 : $\frac{2}{5}$

$\frac{65}{2}$ — $\frac{12}{5}$ (10

720
60

780 1
780 (12

6 β 6 ₰ (20

3 · $\frac{9}{10}$ (12

0 $\frac{1}{4}$

17 · 16
1 · 9 · 8

102 ; 0 · 0
4 · 16 · 0
6 · 0 · 0
2 · 14 · 0
0 · 4 · 0
0 · 4 · 6
0 · 1 · 4
0 · 0 · 1

115 · 19 · 11

4 Meritarà 123 ℓ 6 ß 8 ₰ p(er) 3 anni a 3 ₰ p(er) ℓ il mese a fare a capo all'anno di molti modi si può pigliare

123 · 6 · 8 — 3 · 3 · ₰ 12

36 ₰

123 · 6 · 8 — 3/20
18 · 10

3 ß

141 · 10 · 8
21 · 5 · 6

163 · 2 · 2
24 · 9 · 4

187 · 11 · 6

300 · 0 · 0
60 · 0 · 0
9 · 0 · 0
0 · 18 · 0
6 · 2 · 0

370 · 0 · 0
18 · 10 · 0

300 · 0 · 0
180 · 0 · 0
9 · 0 · 0
0 · 6 · 6
0 · 0 · 6

489 · 6 · 6
24 · 9 · 4

300 · 0 · 0
120 · 0 · 0
3 · 0 · 0
2 · 8 · 0
0 · 2 · 0

425 · 10 · 0
21 · 5 · 6

Sarà tra capitale et merito 187 ℓ 11 ß 6 ₰

La y el prestara il mese a ⅌ 2 $\frac{1}{3}$ per
guadagnier l'ano 385 y 16 ß 4 ₰ in 3 ani
faciendo a chapo d'ano

12

$2 \cdot \frac{1}{3}$ — 385 · 16 · 4 — 3

24	385 · 16 · 4	60
4	45 · 0 · 3	(6) (10)
22	430 · 16 · 7	2700 · 14 · 4
2 ß 4 ₰	50 · 5 · 3	450 · 2 · 4
arrecha 7	481 · 1 · 10	45 · 0 · 3
simpatia	56 · 2 · 7	3015 · 16 · 1
60	537 · 4 · 5	502 · 12 · 8
		50 · 5 · 3
		3367 · 12 · 10
		561 · 5 · 5
		56 · 2 · 7

Ha l'ano tra merito el capitale
y 537 ß 4 ₰ 5

Lapella del Mellaro de 45 ℔ 12 ß 4 d
di Sug^no p 1000 ℔ do qte pelle di sciarra

45 · 12 · 4 — 7 · (10,

319 · 6 · 4

31 · 18 · 8
3

31 12 11 — 1 — 1000
240 12

7667 1000
240 1

24000/0 2323 3 — (7667
31 7667

24600
15334

3666

23661

9990
7667

2323

Qualche uno peso d'ariento stato che pesa lb 10 on 8 d p 16 g alleghato di 6 on 12 d p 15 g et tuenghono 2 d p 21 g la lb dell'ariento popi si vale 3 lb 12 s 4 d la oncia il d p dell'oro fine si vale 9 lb 10 d 10 l'oncia quanto vale l'ariento fine e l'oro di detto peso

12
24
24

(12) 18 . 10 . 8 . 16 — 6 . 12 15 — 2 . 21 — 8 . 12 . 4 — 9 10

2 . 21

6 . 9 . 18

12 . 19 $\frac{1}{2}$

12 $\frac{19}{24}$

$\frac{1}{2}$

(24)

(24) 108
6 . 12
13 . 12
5 . 0 . 0
7 : 22
0 : 5
4 . 6
8

5 . $\frac{3}{4}$
$\frac{45}{24}$
36
15 . 18
2 . 2
7
34 . 5

9 . 10 —

(12)

120 . 20 . 5
10 . 0 . 20 . 5

12
24
24

8 . 12 . 4 — 10 . 0 . 20 . 5
14 . 4 $\frac{1}{3}$
7 . $\frac{1}{6}$
$\frac{7}{24}$

20
6 . 3 . 4
11 . 8
(23)

26 . 15 . 4
3 . 15 . 5
90 . 10 . 9
26 . 11
117 . 1 . 9

18
6 . 6
2 . 5
26 . 11

2 . 14
4 . 6

(20) 117 . 1 . 9
23 . 8 . 4
140 . 10 . 1
1 . 3 . 5
139 . 6 . 8

La yke prestata il mese a 2 ⅔ qti per suggello 356 y 12 ß 6 d in 5 anni facc ento a capo d'anno

2 ⅔ — 356 · 12 · 6 — 5

47 · 11 · 0

464 · 3 · 6 (15)

53 · 17 · 10

458 · 1 · 4

61 · 1 · 6

519 · 2 · 10

69 · 4 · 5

588 · 7 · 3

78 · 9 · 0

666 · 16 · 3

24
8
32
2 ß 8 d
2
15

713 · 5 · 0
47 · 11 · 0
808 · 7 · 0
53 · 17 · 10
916 · 2 · 8
61 · 1 · 6
1038 · 5 · 8
69 · 4 · 5
1176 · 14 · 6
78 · 9 · 0

47 · 11 · 0
53 · 17 · 10
61 · 1 · 6
69 · 4 · 5
78 · 9 · 0

310 · 3 · 9 80 — 10

44 · 6 · 3
443 · 2 · 6

63 · 6 · 1
3 · 8

63 · 2 · 5

Latta dellariento po[r] no .6. g[rani] 12 [denari] 4 de
oro et p[er]o 23 [lb] darbiento et cavo alle
sha dj 6 on 12 d[enari] p[er] 20 g[rani] dargento p[er]
[lb] rientdoro 2 d[enari] p[er] 18 gr [lb] et p[er]ri
d[enari] p[er] dell oro g[rani] 10 d[enari] doro quanto p[er] dette [lb]

9 · 12 · 4 — 23 — 6 · 12 · 20 — 2 · 18 — 9 · 10

16 · 0 1/3

2 · 18

8 3

6 · 10 · 20

0 · 0 1/3

46

8 · 22

138

9 · 14

9 · 4

9 · 10 — 54 · 22

(12)

22 · 14

142 · 9 · 4

24 · 6

12 · 4 · 9 · 4

108

18

7 · 4

6 · 6

2 · 5

3 · 4

4

26 · 11

0 · 1

6 · 1

118 · 18 · 2

26 · 11

145 · 9 · 2

La ƚ e ƚ prestata il mese a d. $\frac{1}{2}$ q(ue)sto
ha guadagniato l'ano 208 ƚ 16 ß 8 d. in t(em)po
6 mesi 20 dì meritando se(m)plicemente

2. $\frac{1}{2}$ — 208 . 16 . 8 — 2 . 6 $\frac{2}{3}$ 20

$\frac{5}{2}$ $\frac{92}{3}$ 30 . $\frac{2}{3}$

10 . 8
17 . 4
5 . 9 $\frac{1}{3}$

460 . $\frac{2}{3}$
46 . $\frac{2}{3}$

(6

0 ß 4 d $\frac{2}{3}$ (di

60
2 . 8
3 . 8
1 . 4
11 . 7
$\frac{4}{1}$. 1
2

3 . $\frac{4}{5}$ (12
$\frac{15}{4}$

03 . 14 . 3

El sonio del vino è $\frac{2}{3}$ di moggio
[illegible] ß 33 sonia $\frac{1}{2}$ q(ues)te moggia [illegible]
s'ha a cavare questa le sonie baratta

$\frac{2}{3}$ — 33 $\frac{1}{2}$

$\frac{2}{5}$ $\frac{75}{2}$ (10

150
mo. 15

Rappo[?] El barille del vino e $\frac{2}{9}$ di ƚ per 120 y 16 β 4 d(enari) di pi(c)ci che l'oncia di vino shardo d'il ƚ 5 y 13 β 4 d(enari) il primo tratto b(isogna) fare di quelle y ƚ 8 60

$\frac{2}{9}$ — 120 · 16 · 4 — 5 · 13 · 4

1 · 1 21 · 6 5
1 · 9 5 · 13 4 — 120 · 16 · 4
(20 5 · 2 119 · · d
(12 5 · $\frac{2}{3}$

1 · 10 · 4
36 · 4
34
2 · 4
28

105
13
6 · 13 $\frac{4}{3}$

119 · 0 · 0
30
4
34
2 · 6 $\frac{0}{3}$ $\frac{2}{9}$ — 21 · 6 · 5

β 2 $\frac{2}{9}$ $\frac{20}{9}$ $\frac{77}{240}$ 21 · 6 $\frac{5}{12}$

mi resta a andare

(20, $\frac{13}{20}$ $\frac{2}{10}$ 46 053 5'077
(10) 33 14 2302 20 5040
(24. 20 24 230 — 5117
2253 9 9 240
4800 (4800)

Ea y e l presstara il mese a 2 d° quarto
. 6n° 153 y 12 ß 4 d° in 2 anni 6 mesi 20 dì
meritando a capo d'anno

2 — 153 · 12 · 4 — 2 · 6 $\frac{2}{3}$ 20
12
15 · 7 · · 3

24 169 · 19 · 7
2 ß 16 · 17 · 11
$\frac{1}{(10)}$ par 61 185 · 17 · 6
9 · 17 · 8
195 · 15 · · 2

12 $\frac{1}{}$
1 · $\frac{}{3}$
1 ß 10 d° $\frac{1}{3}$ (20
$\frac{13}{20}$

19 · 5
15 · 5
15 · 2

reali 12 $\frac{2}{}$
6 · $\frac{}{3}$

9 · 5
15 · 5
5 · $\frac{2}{11}$

5 $\frac{1}{3}$
10 · $\frac{2}{3}$
$\frac{1}{2}$

16 6 · 6
9 · 3
2 · 10 8 · 4
9 · 17 · 8
3
9 · 2
4

La channa dell brochato d° 30 ſſ 14 β 6 d'oro volendo guadagniare 10 p c° quanto si vendera 1 ma propartisi in 100

100 — 10 — 30 . 14 . 6
0 . 10 3 . 1 . 5

300
7 . 5 33 . 15 . 11
307 . 5
(10) 30 . 14 . 6
10 3 . 1 . 5

Quattro huomini ch'a in quattro dì 4 ſſ in quanto tempo ... 100 ſſ

4 . 4 . 4 — 100

400
100

Mercatano a guadagniare 100 ſſ in 100 dì cioe uno ſſ el dì

$\frac{5}{6}$ · 21 · 5 — $\frac{3}{4}$

127 · 10
25 · 10

76 · 10
19 · 2 · 6

$\frac{5}{6}$ di mobbio di
ℓo 21 y 5 ß che è
$\frac{3}{4}$ di mobbio
una prima trova
quel che è il mobbio

Merita 125 ß $\frac{1}{3}$ in 3 anni 6 mesi 15 ... a 10 per ℓ° l'anno a fare a capo all'anno

125 · 6 · 8 — 3 · 6 $\frac{1}{2}$ 15 — 10 $\frac{1}{5}$ 12
12 · 10 · 8

di $\frac{1}{10}$ 137 · 17 · 4 mesi $\frac{1}{2}$ $\frac{2}{20}$ $\frac{1}{10}$ 24
13 · 15 · 9

151 · 13 · 1 12
15 · 3 · 4

13 ℓ°

166 · 16 · 5 cal 8 · 6 13 · 10
8 · 12 · 9

$\frac{13}{20}$

175 · 9 · 2 8 · 6 · 10
13 · 10 10

9 · 0 · 8 11 ℓ°

8 · $\frac{3}{4}$ 0 · $\frac{11}{20}$

8 3

7 · 11 $\frac{}{4}$
8 · 12 · 9

Retentione che si
usano in Fioreçe

Tutte quelle merchantie che in fioreçe si vendono /o/ si chompano in grosso le quale sono merchatate alli dc lla /o/ alli di g.o/ alli di suggello hanno di retentione 2 dc di dipti p. ogni lb di suo vello excepto panni et dra ppi chon oro/ o/ sença oro equali hanno di retentione 6 dc di dipti p ogni lb di suo sug.

Et nota che questa merchantia sara merchatata ay no ha retentione alchuna

Fiorini di crediti et paghe del monte

Li crediti del monte di 7 4 3 p c. sono di sg 11 lb di grosso a 3 grosse p y le paghe. che si fanno de lluj de di detti crediti di 7 · 14 · 13 p cento p el chamarlingho al monte sono di 4 y y lb di moneta biancha p chaschuno lb Et p el chamarlingho alle prestançe

sono d. 3 s 4 d. 6 ꝑ mta.

Et nota che p[er] le cose fatta in detta
cipta di firenze la lana i sechue sono
di pla di berricie si pagha p[er] ciaschuno si
pagha ꝑ 15 p 4 de gli iutili di detti crediti
questo s'intende p[er]che fussi abranelllata
o stessi netto e secho gli altri hano
il $\frac{1}{3}$ mancho cioe ꝑ 12 p 4

Chome si paghono le gabelle in dogana
di firenze. Le merchantie che si richo
na di firenze si schabellano sia la
ghabella quanta soma di ꝑ si voglia
che porti s 4 d. 8 d. si paghaj tutto
tutto quello che fara dal dughato in su
si pagha di tara m. ta b a ꝑ 20 in
m. ta b. ꝑ 4 et chosi quando dira gabe
lla non acci dera a s 4 d. 8 ꝑ si
milmente si pagha in tutta m. ta b.a
che bevia il modo delle rimesse

che si fanno di firenze · per in terre
e ipadrhamenti di in dette terre ·
si fanno fuore chome nella sequente
faccia si vedra per cima leri mese
di fuorenze per Roma

Nota nelle ragione che possano venire
in facto a dono merchate dal meso di inbru
lo ci veremo andare · dal meso di insu arren
un de et chosi nel regare a uno la s
ci veremo andare tutti quelli di che trouasi
ono meso di et questo ett fussino tutti che
passassino el meso di dicenio ondi

Ho uno vende ff l'oncia dell'ariento 4 ℔ $\frac{2}{3}$ e guadagniene ebbe a ragione di 5 ꝑ vo sape quanto gli chostò in prima

105, 100 — 4 · 13 · 4

5
21

400
65
1 · 12
1 · 4

466 · 13 · 4
93 · 6 · 8
4 · 8 · 10 $\frac{14}{21}$

105 — 100 — 4 · $\frac{2}{3}$

5
21

400
66 · $\frac{2}{3}$

466 · $\frac{2}{3}$ $\frac{1}{5}$
93 $\frac{1}{3}$ $\frac{5}{9}$
4 $\frac{328}{63}$ 21

Gli chostò 4 ℔ e $\frac{28}{63}$

Questa si fa pappochi 80 ℔ 6 no in 6 mesi · 15 di in 8 ℔ vosa pe 64 ℔ in quanto tempo 7 ℔ alla medesima ragione

80 — $6\frac{1}{2}$ · 15 · 8 — 64 — 7

2 8 · 12 · 1 · 13 8 · 18 18

cas 4 0 · 6 · 8

$3\frac{9}{12}$ — 13

cas 3 · 4

39 · 9 · 48 · 4 8

$4\frac{1}{3}$ $6\frac{2}{3}$ 8

12 0 · 16 · $12\frac{4}{5}$ 16 · 0

$4\frac{1}{3}$ · 2 · 8

$12\frac{4}{5}$ — 13 · 7

$\frac{13}{3}$ $\frac{16}{1}$

$\frac{64}{5}$ $\frac{91}{1}$

(13)

$48\frac{8}{3}$ · $\frac{7}{13}$

455 · 0

(64) $56\frac{7}{8}$ 8

(8) in mesi $\frac{7}{64}$

(8)

Lay e s prestata il mese a 3 $\frac{d}{no}$ $\frac{1}{3}$ vo
sapere 94 y in quto tempo 6. 12 y $\frac{1}{3}$

$3\frac{1}{3}$ — 94 — $12\frac{1}{3}$

3

9
1

cas 7 · 10 — 10 d

3 · 10
2 · 4

$3\frac{11}{12}$ $13\frac{1}{3}$ 4 — 3 · $12\frac{1}{3}$

47 $\frac{47}{12}$ $\frac{37}{1}$ $\frac{36}{37}$

444
09 $\frac{21}{47}$

In q mesi $2\frac{21}{47}$ di mese

La canna del p.° x.e 19 ℔ 18 β a oro di sub-retto
volsape qu.i ℔ larghi x.° 13 canne 3 braccia
7/8 essendo eli larghi 20 p.c° meglio gene
sarà il 0/6

4/8 | 19 · 18 · 0 — 13 · 3 · 7/8
4 · 19 · 6
0 · 12 · 5 · 1/4

20
100
120

247 · 0 · 0
11 · 14 · 0
14 · 18 · 6
4 · 7 · 1
277 · 19 · 7
46 · 6 · 7

(6)

x.° 231 ℔ 13 β 0 d a oro larghi

La canna del p.° x.e 12 ℔ 16 β 2 d a oro di sub-retto qu.e
y β d a p.ti x.° 13 canne 3 braccia 1/2 v.d ℔ 5 y 7 β 0 d
e ℔ larghi sono meglio 20 p.c°

4/2 | 12 · 16 · 2 — 13 · 3 · 1/2 — 5 · 7 · 6
3 · 4 · 0 1/2
1 · 12 · 0
156
10 · 8 · 0
0 · 2 · 2
9 · 12 · 0
0 · 0 · 1
1 · 12 · 0
177 · 14 · 3
29 · 12 · 4
140 ℔ 1 β 11 d

0 · 5 · 4 · 1/12
0 · 0 · 5 3 | 20
740
+9 | 12
2 · 16 · 0
3 · 12 · 0
0 · 2 · 0
1 · 5 · 4
0 · 4 · 11

(6)

x.° 796 y 0 β 3 d

La canna del p° ɫ 13 ɫ 11 ß 6 ₰ a p(er)ti qu(an)to ɫ ß ₰ uerra
el rubbiello ɫ 17 canne 2 braccia 2/5 dell ɫ 54
6 ß 2 ₰ de ɫ baroch(i) sono meglio 20 p(er) c(ent)o

13 · 11 · 6 —— 17 · 2 2/5 —— 5 · 6 · 8
5 · 1/3 [16

4/5] 3 · 7 · 10 1/2 ... 0 · 13 · 6 2/5

230 · 15 · 6
6 · 15 · 9
1 · 7 · 2
238 · 18 · 5

716 · 15 · 3
44 · 15 · 11
8 · 19 · 2

ɫ 53 ɫ 15 ß 1 ₰

La ghel prestata el mese a 3 ₰ uo sape
qu(an)to .6.mo 98 ɫ 13 ß 4 ₰ in 10 mesi e 15 dì

3 —— 98 · 13 · 4 —— 10 1/2 15

30 · 1/2

31 1/2

4 · 18
8 · 2
4 · 1

2 ß 7 ₰ 1/2
0 · 1 · 11/20
0 1/12

8 · 0 · 0
1 · 16 · 0
2 16 · 0
0 · 1 · 2
0 · 4 · 1
0 · 1 · 1
0 · 0 · 7

12 · 18 · 11

100 lb guadagnano l'anno 12 lb vo sape
q̄to guadagna una lb il mese

100 — 12 ⌊5

12

Guadagna 2 d $\frac{2}{5}$ di d a oro

---

360 lb guadagnano in 6 mesi 20 dì 17 lb $\frac{1}{3}$
vo sape a q̄to fu prestata la lb il mese
meritando semplicemente

360 — 6 · 20 — 17 · $\frac{1}{3}$

6 · $\frac{2}{3}$

3 d

18
12

3 d — 30 — 17 $\frac{1}{3}$ — 1 — 8

52 ⌊30

fu prestata 1 d $\frac{11}{15}$

---

360 ℔ guadagniano in alchun tempo 13 ℔ $\frac{1}{2}$
vo sape meritando a 3 ₰ $\frac{1}{3}$ per il mese
q(ues)to fu quel tempo meritando semplice

360 — 13 $\frac{1}{2}$ — 3 $\frac{1}{3}$ m
3 mesi

3 mesi — 15 — 13 $\frac{1}{2}$ 10 ₰

40 — 151   15

fu mesi 2. 21 ₰

---

360 ℔. 0.no in 7 mesi 20 g 17 ℔ $\frac{1}{2}$ vo sape e 240
℔ in q(ues)to tempo ne guadagnierano 17 ℔ $\frac{2}{3}$
meritando semplicemente alla medesima
ragione

360 — 7. 20 — 17. $\frac{1}{2}$ — 240 — 17 $\frac{2}{3}$
7. $\frac{2}{3}$ 720 240   3

2520
240
2760 — 17 $\frac{2}{3}$

5520   3
1840

17 $\frac{1}{2}$ 35 12 20

40920
1840
92760
97520
2736 — 9
232 — 6
11 — 18

e sopradetti 240 ℔ .0.no detti 17 ℔ $\frac{2}{3}$ in 11 mesi 18 g

64 ℔ guadagniò co'n al[...] un tempo 8 ℔
vo sape meritando a 12 p c° l'anno q[ua]n[t]o
fu quel tempo

(5)

64 — 8 12 $\frac{1}{2}$ $\frac{2}{5}$

2 . $\frac{1}{2}$

2 mesi

$\frac{4}{1}$

5 or

5 . 4

1 . 5 . 0
0 . 1 . 8

1 $\frac{1}{3}$ 6 $\frac{2}{3}$ 8

8

2

$\frac{20}{60}$ 20 ß

16

(4)

48
12

fu quel tempo 12 mesi

100 y guadagniano in un ano 12 y vo sape
qte y guadagnieranno il di uno d°

100 — 1 — 12 | 12

150
saranno 12 y 1/2

100 y g.no g y lanno: vo sape in qti di uno y
g.na uno d° acoto

100 — 9

| 9 150
16 2/3

guadagniera in 16 di 2/3

15 y g.no il di uno d° vo sape qto guadagniera
no lanno 100 y alla medesima ragione

15 — 1 — 100 — 1

150 | 15
10

guadagnieranno 10 y

100 y guadagnano l'ano 12 y vo sapere
qto le 100 y gno di

100 — 12

12 — $\frac{2}{3}$ di

3

24
8 d

gno 8 d

Ray le prestata il mese a 3 d vo sape
500 staia di grano qto gno in 2 anni
9 mesi 10 dj meritato semplicemente
alla medesima ragione

3 — 500 — 2 — 9 — 10

3 — 33 $\frac{1}{3}$

99
1

240 — $\frac{}{100}$ — 500

12
20

50000
4166 $\frac{2}{3}$ $\frac{6}{20}$
208 $\frac{20}{60}$

guadagnieranno 208 staia $\frac{1}{3}$

la q/e, prestata il mese a 3 d. ḷ u sape
48 ♂ bonifica di vino q.to viᵒ in 2 anni
6 mesi 22 ℊ di meritanto semplicemente
alla aderesima ragione

3 — 48 — 2 — 6 — 20

3 — 30 $\frac{2}{3}$

$\frac{92}{2}$

240 — 92 — 48

4320
96

4416
368
12 | 18 $\frac{2}{5}$
20

E la ragione tanto 18 ♂ bonifica $\frac{2}{5}$

Meritar 200 ℔ 13 ß 4 d a oro 6 mesi 20 ℔
a 2 d ℔ il mese a fare a capo all'anno

200 — 13 — 4 — 6 — 20 — 2

6 2/3

1 · 1 1/313 — 120

0 313/20

5 1/3 — 2

10 2/3 — 120

0 1/2

16 · 0 · 0
0 · 16 · 8
0 · 5 · 7
0 · 0 · 8

11 · 2 · 11
0 · 9 · 10
0 · 0 · 4

0 · 9 · 6
10 · 13 · 5
200 · 13 · 4

9 · 2
0 · 7
0 · 1

9 · 10
4

E fatta 211 ℔ 6 ß 9 d a oro

Dettita 200 ℔ 13 β 4 ₰ c. oro p 2 anni 6 mesi 20 ₰ a 2 ₰ p y il mese a fare capo all'ano

1/10 — 200 · 13 · 4 — 2 . 6 · 20 — 2
20 · 1 · 4 — 6 · 2/3

p 10 anni ~~242 · 16 · 2~~
222 · 1 · 8
22 · 9 · 6

β o l'ano 242 : 16 · 2

1 · 1 · 1/3
0 · 13/20

24 · 24/240 · 1/10

5 · 1/3 — 2

10 · 2/3
0 · 1/2 · 20

12 · 2 · 0
1 · 0 · 2
0 · 6 · 9
0 · 0 · 10

13 · 9 · 9
0 · 12 · 0
0 · 0 · 6

0 · 11 · 6

12 — 18 · 3

10 · 10
0 · 9
0 · 5

12 · 0

242 · 16 · 2
12 · 18 · 3

255 ℔ 14 β 5 ₰ a oro

Sbischonti

Sono da havere da un altro 125 lb 12 ß 6 d
a ora di qua a mesi 18 di doverebbeli sbar
farne lo schonto a 2 d ½ lb y el mese
meritado semplicemente domandi

chuanto y bisognera aritenerli 12 y ½
...

125 . 12 6 . — 6 . 18 — 2 . ½

6 3/5 — 2 ½

33/5 — 5/2 (10

251 2 . 10 . 0

165
16 ½
1 . 4 . ½

20

21 3/8 + ½ 12

9/24

171

9/19

2010 0 0 0 . 0 . 0
2233 . 6 . 8
117 . 10 . 10

ha avere lb ß d a ora

Sono de havere da bn altro ℔ 87 ß 16 ₰ 8 a
tempo di qua a 2 anni 6 mesi 12 dì vorre
beli oggi farmelo schontro a 7 1/2 per c°
l'anno meritando sempliciemente

87 · 16 · 8 —— 2 · 6 · 12 —— 7 1/2

1 · 1/10

30 2/5 —— 1 · 1/2

152/5 —— 3/2

456

45 · 3/5

3 · 9 · 3/5

20

119/5 —— 1756 · 13 · 4 / 1 —— 23 · 9 · 3/5

8783 · 6 · 8 —— 23 · 4/5

1254 · 15 · 3

73 · 16 · 2

119

7

17

A bolere e sopradetti ℔ 87 ß 16 ₰ 8 a oro in
nanzi al tempo 2 anni 6 mesi 12 dì meri
tando a 7 1/2 per c° harà a bere chome si vede
di sopra ℔ 73 ß 16 ₰ 2 a oro

15 Sonra 154 y 16 β 2 ₰ in br. chi 15 dia 2 ₰ la y il mese a fare chapi allanno

154 · 16 · 8 — 6 · 15 — 2 — 12 mesi
7 · 1 · 11
161 · 18 · 7 — 5 1/2 15

24 ₰
2 β
10/1
30 β
11 ₰
12 · 10 · 0 11/20
22 β

6 · 12 · 0
6 · 9 · 2
0 · 0 · 9
7 · 1 · 11

2/11

2000 · 0 · 0
1200 · 0 · 0
20 · 0 · 0
18 · 0 · 0
0 · 11 · 8

3238 · 11 · 8
1619 · 5 · 10
147 · 4 · 2

A partire per rispiecho

Uno ha comprato 221 merchantia e cho
sto in tutto y 5643 β 18 ϑ 4 domando
la valuta di ciaschuna merchantia e che
la parte non è che ne 6 ne 3 bisogna
partire 221 ne numeri chomma se pri
mi truoverrai detto rispecho essere 13
e 17 et tanto ne viene a partire in 13 e
in 17 quanto in 221 e no da noia in quello
si partira prima o in 13 o in 17 dove
noi partiremo prima in 13 ne viene y 434
β 2 ϑ 11 $\frac{5}{13}$ poi partiremo per 17 el partito
in 13 ne viene y 25 β 10 ϑ 9 e $\frac{2}{7}$ et fatto
ora detto chon $\frac{5}{13}$ ne verra $\frac{31}{221}$ dicai che
venissi luna di dette merchantie y 25 β 10 ϑ 9 $\frac{31}{221}$ ϑ

13 / 17	221 —	5643 ·	18 ·	4 ·	$\frac{52}{}$
		434 ·	2 ·	11	$\frac{}{1317}$
		25 ·	10 ·	9	$\frac{31}{221}$

Valse luna

A partire per danda

Uno ha chomparato 757 merchantie et chostorono
in tutto y 89632 ß 18 d. 7 domando la ditta
chuna merchantia prima metti el numero
delle merchantie presso al preso per linea retta
chome da pie vedi poy chomincia a partire
dicendo di 8 a partire in 757 ne viene o
poi di 89 ne vie zero poi 896 cioe dei 757
partito re qte volte entra in 896 chinuesti
bato troverrai ventrerra una volta et
avanza 139 al quale subri a llato el 3 sebu
ente dira 1393 ch inuestibato qte volte ne
tra 757 partitore troverrai ventrerra
una volta et abasa 636 et habbi avvertesa
di mettere le volte luna allato allaltra et ad
etto 636 aggiugnierai el 2 che allato al 3 che
hai aggiugnato chome facesti di sopra dira 6362
ch inuestibato qte volte dentra el tuo parti
tore troverrai ventrerra 8 volte et abba
sa y 306 delle qualle farai ß et riducendoli
e 18 ß in tutto fanno ß 6138 ch inuestibato qte volte
ventra el tuo partitore ventrerra 8 volte

che sono 8 ß ladi anfersa 32 ß equali farai ꝺ e alla soma cioè in 6 e 7 ꝺ in tt° fanno ꝺ 991 che investi partitore che volte vi entra el tuo partitore tio verrai vi entrerra una volta, et adoassa 234/757 di ꝺ dirai valere luna di dette mercatie.

y 118 ß 8 ꝺ 1 234/757 di ꝺ

757 — 89632 . 18 . 7 / 134/757
0 . 0 118 . 8 . 1 757

896 y 6138 ß
757 6056
1333 82
1799
757 12 991 ꝺ
6362 757
6056 234
306

118 . 8 . 1 234/757
y ß ꝺ

Intendo dimostrarti la regola delle 3
chose. et nota che q(ues)ta regola ha
3 modi cioe p(er) 3 modi si puo assolvere
ma solo p(er) uno de modi il quale e piu
utile a fare e te la mostrero chosi sie che tu
debbi multiplichare sempre la regola
che tu vuoi sape(re) chontro aquello che
no(n) te simile e partirlo pello simile sicho
me tu vedrai e nota che q(ues)ta regola ene
utilissima e brieve p(er)che le brieve
p(er)che chon essa sassottiglia luomo tre
ragione a chi bene chonsidera

exemplo

3 braccia di p(anno) chostorno 4 lb che (costeranno) le 2 br
onde noy p(er) exeqremo il modo detto mul
tiplicheremo 2 br che noy voglia sape(re)
in 4 lb che fa 8 lb e q(ues)to partiremo pelle
simile cioe p(er) 3 br viene 2 lb $\frac{2}{3}$ e cosi
lb e $\frac{2}{3}$ diremo le dua braccia vagliono

acciochè meglio ti sie bnierto per di sotto
ogni parte si come vedi al dirimpetto

b	R	b
(3)	4 ——	2

x^{o} · 2 R $\frac{2}{3}$

3 b $\frac{1}{2}$ di p° chosì torono 13 R che x^{o} 17 b

3 $\frac{1}{2}$ —— 13 —— 17

(7) —— 221

· 2 6 0
4 2

4 4 2
6 3 R $\frac{1}{7}$

x^{o} 63 R e $\frac{1}{7}$ di R

Et se dicessi ch 4 braccia chostassino ÿ 8 per 12 ÿ quante braccia sent'harà per detto. Mettete 4 quantita maccha la terrza cioè le braccia che sarà per 12 ÿ ditto ch multiplica la 2ª per la quarta cioè 4 vie 12 fa 48 e questo parti per la sechonda ch fa 8 ÿ ne bviene 6 braccia per la terza quantita cioè per 12 ÿ harai 6 braccia

4 — 8 — 12

48
6

Et dicendo 4 braccia chostorno alquante ÿ et alla medesima ragione le 6 braccia chostorno 12 ÿ domando la valuta delle dette braccia vedi delle 4 quantita maccha la sechonda cioè la valuta delle 4 braccia quale si trova partendo per la terza la superficie della prima et quarta cioè 48 partito in 6 ne viene 8 ÿ per la valuta delle 4 braccia detto per la sechonda quantita

4 — 6 — 12

48
8

Anchora dirai domando p 8 y qre braccia di panno haro ha detto p 12 y 6 b di pa alla simma rabiene di sopra 4 qtita proportionale machi la pa cioe delebraccia ch sara p 8 y la qal si troba partendo p la quarta la suprficie della seconda e terza cioe 48 partito p 12 y ne vene 4 b p la pa qtita lo dr p le dette 8 y sara 4 b como era di bisogno

8 — (12 — 6

48

4

Uno ha comparato b 5 dalcuna cosa et costo y 27 domando p 50 y qte b sen hara uedi eser el partitore y 27 domca y 50 p 5 bra et partito p 27 ne oven braccia 9 $\frac{7}{27}$ cosi dirai ch p y 50 harai b 9 $\frac{7}{27}$ di braccio

5 — (27 — 50

250 $\frac{7}{27}$

9 $\frac{7}{27}$

Vno ha chomprato ocie 5 d'alc^a^ chosa
chosto ℔ 7 ꝺ 8 vo sape p y 18 ℔ 18 ꝺ 8
che tt^o^ eon senhara impoima d'iy 18
℔ 18 ꝺ 8 fane tt^e^ ℔ sono ℔ 378 ꝺ 8 p^r^
tai vno ha chomprato 5 merchantie chos
torno ℔ 7 ꝺ 8 e rimate p ℔ 378 ꝺ 8 que
senhara veti ung^ta^ ete ol partitore
℔ 7 ꝺ 8 cioe ℔ $7\frac{2}{3}$

20

5 — 7 · 8 — 18 · 18 · 8

378 · 8

$7\frac{2}{3}$ 1893 · 4

23 5680 · 0

246 · 23

on · ꝺ

12

libbre 20 on 6 ꝺ 1/23

Vno ha chompato braccia 5 $\frac{1}{2}$ da alc^a^ chosa
. ji a posto y 23 β 11 δ 7 domando p y 59
β 18 δ 7 qte braccia senhara in^m^ nostra
p lla^are^ eer el tuo partitore y 23 β 11 δ 7
et p^o^ mca braccia 5 $\frac{1}{2}$ p 59 β 18 δ 7
ch fa y 329 β 12 δ 2 et q^to^ partito p y 23 β
11 δ 7 ne vien br 13 $\frac{5539}{5659}$ di braccio

5 $\frac{1}{2}$ — 23 · $\frac{139}{240}$ 11 $\frac{7}{12}$ — 59 · 18 · 7
29 · 19 · 3 · $\frac{1}{2}$

299 . 12 . 11
29 · 19 · 3
329 · 12 · 2

23 $\frac{139}{240}$

4800
720
139
5659

240

65800
13760
144
2
79106

braccia 13 $\frac{5539}{5659}$

79106
a cavarsi p te 73567
5539

5659

13 — 5659
56590
16977
73567

Uno ha chomprato $\frac{7}{8}$ di braccio et chosto
ℓ 13 ß 18 d 7 denaro la b^ta di $\frac{5}{7}$ di bra
ving^a p la p^a / e / il partitore $\frac{7}{8}$ di braccio
po ti resta a multiplichare $\frac{5}{7}$ p ℓ 13 ß
18 d 7 ne viene ℓ 9 ß 18 d 11 $\frac{6}{7}$ et q^l si
debbo partire p $\frac{7}{8}$ ne vie ℓ 11 ß 7 d 5
chome da pie vedi

$\frac{7}{8}$	13 ·	18 ·	7	$\frac{5}{7}$
	69 ·	12 ·	11	
	9 ·	18 ·	11 $\frac{6}{7}$	
	79 ·	11 ·	11	
	11 ·	7 ·	5	
	ℓ	ß	d	

Uno ha chomprato una merchantia et
chosto ℓ 24 ß 16 d 8 alla rivenduta
ℓ 27 ß 18 d 3 denaro q^to guadagnò
cen e qua d p c^o Inprima debbi vedere
q^to e guadagnia co ℓ 24 ß 16 d 8 che el
suo chapitale cioe trarre ℓ 24 · ß 16 d 8
di ℓ 27 ß 18 d 3 resta ℓ 3 ß 1 d 7 hora

rai se y 24 ß 16 d 3 mi braza
ma y 3 ß 1 d 7 ch mi bra y 100 che
multiplicato 100 vie 3 y ß 1 d 7 fa y
307 ß 13 d 4 partito y 24 ß 16 d 3
ne viene y 12 ß 7 d 11 fato brazadonoro
ebua d ?

27 . 13 . 3
24 . 16 . 8 — 27 . 13 . 3
3 . 1 . 7

$24\frac{5}{6}$ $16\frac{2}{3}$ 8 — 3 . 1 . 7 — 100

$\frac{149}{6}$ 307 . 13 . 4 (149

1247 . 10 . 0

12 . 7 . 11 $\frac{125}{149}$ ch lo vi entraria

El migliaio dalla sfosado lire 164 soldi 13 denari 3 che peso netto libbre 5876 e con g tarato sto pri

Inprima faremo la tara di detta lana di ciaschuno se libbre 100 si tara libbre 5 questhe si tarera di 5276 libbre e g ocie che mu

ltiplichato 5 via 5376 e gon e partito per 100 ne di vien libbre 293 e ocie 10 e tri tante libbre sa a fare la tara che tratte di libbre 5876 con g resta libbre 5582 e o 11

Hora tirai el migliaio netto lire 164 soldi 13 denari 3 che netto libbre 5582 e o 11 Inprima metà le smi gliaia per la detta d'uno migliaio che fa lire 82 soldi 11 denari 3 facto questo parti el preso del migliaio per 10 et lo avenimento multiplichato per 5 centinaia ne viene lire 82 soldi 9 denari 1 et chosi parti el preso dello pio per la detta della decina A. aduenimento multi plichato per 8 decine fa lire 13 soldi 3 denari 10 di poi parti el preso della decina per 10 per la detta della libbra ne vien soldi 3 denari 3 1/2 che multiplichato per 2 libbre fa soldi 6 denari 7 di poi parti el preso della libbra per 12 per la detta della on ne vien denari 3 1/4 lo aduenimento multiplichato per 11 on fa soldi 3 denari 0 somma in tutto lire 920 soldi 13 denari 9 valgono le 5876 libbre e g on lorde

100 s —— 5876 · 9 | lb 5876 · 9 tali
293 · 10

10| 29383 · 9
10| 2938 · 4
293 · 10
basse a trarre lb

5582 · 11

824 · 11 · 3
82 · 9 · 1
13 · 3 · 10
— 6 · 7
3 · 0

920 · 13 · 9
li. s. d.

164 · 12 · 3
16 · 9 · 9 9/10 7/10
1 · 12 · 11 1/
0 · 3 · 3 1/2
0 · 3 1/4

Uno ha chompato una merchatia una quantità
di ß di poy la rivende guadagno ß 12 e qua
che guadagnorno a ragione di 30 per cento
domando quanto chostò detta merchantia e quanto
la rivende in tutto e dice che di ß 100 ne guada-
gnia ß 30 hora bisogna sapere quanto capitale fu
quello che guadagno ß 12 che vedi el partitore
essere ß 30 poy mca 12 via 100 fa 1200 ly
parti per 30 ne viene ß 40 et tanto chosto
la detta merchatia per te e dice che ß 12 al
guadagno a 40 ß 12 fa 52 ß tanto vende la detta
merchatia

(5) (30 — 12 — 100

(6)

1200
240
40
12

fa 52

Uno ha cōprato una merchatā p(er) contanti
lī 23 β 16 d 8 alla rivendita p(er) tempo di
4 mesi lī 26 β 10 d 4 domando q(uan)to guadagnio
ano ēmia d(i) p(er) c(ento) l'anno inprima trahi el capi
tale della vendita cioè lī 23 β 16 d 8 di lī 26
β 10 d 4 resta lī 2 β 13 d 8 et q(ue)sto el guadagnio
che fa in 4 mesi cō lī 23 β 16 d 8 do ve dir(r)ai
se 4 mesi guadagnia lī 2 β 13 d 8 che guada
gnierano in 12 mesi che multiplichato 12 mesi p(er)
lī 2 β 13 d 8 e partito p(er) 4 mesi ne vien lī 6
β 1 hora dirai se lī 23 β 16 d 8 guadagna lī
8 β 1 che guadagnerā lī 100 che multiplicha
to 100 vie lī 8 β 1 fa lī 805 q(ue)sto parti p(er) 23 β 16 d
8 ne vie lī 33 β 15 d 6 stato guadagnio ne(l)
chua d(i) p(er) c(ento) l'ano chome sapete veri

~~23 · 16 · 8 — 4 — 26 · 10 · 4~~

23 · 16 · 8 — 4 — 26 · 10 · 4 | 23 5/6 8 · 1 — 100

23 · 16 · 8 (143

4 2 · 13 · 8 — 12) 143/6 805/1 11 13

32 · 4 · 0

8 · 1 · 0

4830

439 · 1 · 9 97/(11 13)

Guadagnerà li 33 ß 15 et 6 p lanno 33 · 15 · 6 42/143

Uno ha comprato una merchantia per tempo di mesi 4 1/2
et costogli y 20 ß 10 et 8 alla rivenduta per h
y 16 ß 14 et 5 domando quanto perderno guadagno per
l'anno in prima trarrai y 16 ß 14 et 5 di y 20 ß 10
et 8 resta y 3 ß 16 et 3 et questa è la perdita che fa in
4 mesi 1/2 donde dirai se mesi 4 1/2 perde y 3
ß 16 et 3 quanto l'anno a perdere 12 mesi che multi
plicato 12 via y 3 ß 16 et 3 fa y 45 ß 15 et partir
per mesi 4 1/2 ne viene y 10 ß 3 et 4 di poy dirai se
y 20 ß 10 et 8 dà di perdita y 10 ß 3 et 4 che darà
di perdita y 100 che multiplicare 100 via y 10
ß 3 et 4 e partito per y 20 ß 10 et 2 ne viene y 49 ß
10 et 3 et tanto perderno guadagno per c° l'anno

4 · ½ — 20 · 10 · 3 — 16 · 14 · 5 | 20 $\frac{8}{15}$ — 10 · 3 · 4 — 100
16 · 14 · 5 | 1016 · 13 · 4
4 · ½ 3 · 16 · 3 — 12 | 1
(9) $\frac{9}{2}$ 45 · 15 · 0 | 303 | 152 — 50 · 0 · 0
1 | 15 | 3 8 12 · 10 · 0
91 · 10 0 | 544 · 12 · 10
10 · 3 · 4 | 303 | 49 · 10 · 3

| 4 |
| 7 |
| 11 |

p de p° lano y 49 ß 10 d 3

Uno presta a uno altro ħ 257 ½ p 18 mesi ½ ha ne di guadagnio ħ 23 ¼ domado q(uan)to guadagno el c° lano fa cosi dirai se ħ 257 ½ guadagnano ħ 23 ¼ ch(e) guadagnierano ħ 100 ch(e) multiplicati 100 via ħ 23 ¼ fa 2325 chi parti p 257 ½ ne vene ħ 9 ß 0 d 7 di poy dirai se mesi 12 ½ guadagnia ħ 9 ß 0 d 7 ch(e) guadagniera 12 mesi ch(e) multiplichato 12 via ħ 9 ß 0 d 7 fa ħ 108 ß 7 d 0 ch(e) parti p mesi 18 ½ ne viene ħ 5 ß 17 d 1 $\frac{23}{37}$ di tanto guadagnio e suo tp° p c° l'anno

---

$257\frac{1}{2}$ — $18\frac{1}{2}$ — $23\frac{1}{4}$ — 100 — 12

2325

L 515 4650

9·0·7

$18\frac{1}{2}$ 12

108·7·6

L 371

216·14·0 $\frac{23}{37}$

5·17·1 $\frac{23}{37}$

Guadabnio per lanoss ß d

Delle Monete.

Uno chanbiere ha scripto a lo romani factore ß 14 d 7 di [illegible] per sapere quante y di pti pagho detto chanbiere al suo mani fattore. Lo el ß di 0 y 5 ß 16 d 8 prima some el detto el ß le si divise in 20 ß di tanto vale uno ß di quelli 20 ß di hora dirai se ß 20 di vagliano y 5 ß 16 d 8 pti che vale el ß, tu dei partire y 5 ß 16 d 8 in 20 ne viene ß 5 d ... lo pti tanto vale uno ß di che multiplicato per 14 ß di fa y 4 ß 1 d 8 di pti fatto questo parti el p... in 12 per la ... ne viene ... di pti tanto vale uno d di che multiplicato 7 di fa ß 3 d 5 pti tanto vagliano e 7 di

(2-3) — 14 · 7 — 5 · 16 · 8 · 4 · 1 · 8

0 · 5 · 10 · — 3 · 5

0 · 3 5/6 · 4 · 5 · 1

Un cassiere a fare un pagamento di ₶ 168
β 16 ₰ 8 e somato che y di pti entra
ra in detto pagamento del ₶ la dio
y 5 β 16 ₰ 8 di pti p mca ₶ 168 p la dita
A cioè p y 5 β 16 ₰ 8 fatto questo parti el prexo
della p 20 p la dita del β ne vien β 5 ₰ 10 pti
che multiplicato p 16 β dio fa y 4 β 13 ₰ 4
fatto questo parti el prexo del β dio p 12 p la
dita del ₰ ne vien ₰ 5 5/6 pti che multipli
cato p 8 ₰ dio fa β 3 ₰ 11 et somandi in
y 924 β 17 ₰ 3 e cosi dirai che l detto cassi
ere haravà a pagare y 924 β 17 ₰ 3 di pti

---

168 · 16 · 8 — 5 · 16 · 8

12 · 8

14 · 0 — 6 · 5 · 16 · 5

0 · 5 · 5/6

840
134 · 8
5 · 12
A · 13 · 4
3 · 11

---

y 924 β 17 ₰ 3 di pti

C + p Il Contrario
si possano fare p apporti

Uno cassiere à pagare ad uno manifattore
y 4 ß 13 d 4 in pti equali vorrebbe
scrivere a ß d di dio / domando qti ß d
d° di g scriverra detto cassiere al suo ma
nifattore. Fa' così ß d° di g y 5 ß 16 d 8 pti p
debbi vedere ß 16 d 8 della ... delli ... pa
rte è di y che tu troverrai saca $\frac{5}{6}$ di y
debbi partire y 4 ß 13 d 4 p y 5 $\frac{5}{6}$ tro
verrai ne verra ß 16 d 10 $\frac{2}{7}$ tanti
ß d° di ra che detto cassiere debbe
scrivere al suo manifattore ß d
16 · 10

4 · 13 · 4 — 5 $\frac{5}{6}$ 16 $\frac{2}{3}$

$\frac{35}{6}$ 4 · 13 · 4 / 1 (35)

29 · 10 · 0 (5)
5 · 18 · 0 (7)
16 · 10 $\frac{2}{7}$

4 · 18 · 4 — 5 · 16 · 8
0 · 5 · 10
98 ß · 4 d 6 · 5 $\frac{5}{6}$
93 · 4
5 · 0 20
60 d 13 · 4
53 93 · 4
2 d 5 0
torna 2 d meno 2
58

a oro sono

Un cassiere ha a fare in pasha a metà otto di
5638 ℔ 18 ₰ 7 di più domando quanti ℔ d'oro
pashera ple dette e del ℔ d'oro 5 ß 17 ₰ 6 ple
prima dobbiamo vedere ß 17 ₰ 6 che parte
so di e che troverrai sara 7/8 di e di tanto hai
bi a partire 5638 ℔ 18 ₰ 7 per 5 e 7/8
che tene verra ℔ 959 ß 16 ₰ 4 12/47 di ₰ e cho
si dirai che detto cassiere pashera ℔ 959
ß 16 ₰ 4 12/47 di ₰ d'oro in oro

5638 · 18 · 7 — 5 7/8 ₰ 7 1/2 6

47/8 5638 · 18 · 7 (47)

1

45111 · 8 · 2
959 · 16 · 4
℔ · ß · ₰

In uno altro modo

A fare de ℔ d'oro in oro ℔ di 6, si rabattin
ho il va da uno del capitale per 51 in capo
19 e poi di parte in 100

53 · 18 · 7 — 19 53 · 18 · 7

1024 · 13 · 1 10 · 4 · 11
10 · 4 · 11 64 · 3 · 6
℔ · ß · ₰ 1

Dirai che ℔ 53 ß 18 ₰ 7 d'oro in oro saranno di 6 ℔ 64 ß 3 ₰ 6
d'oro e 1/

Affare dell di subbiello ꝟ doro in oro
ꝟ 521 ß 2 d 5 di subbiello quanti ꝟ d'oro in
oro sono prima fa dell di subbiello ꝟ di g
ne viene ꝟ 434 ß 5 d 4 di 6 di poi
farai di ꝟ 434 ß 5 d 4 di g fiorini d'oro
in oro ne viene ꝟ 364 ß 13 d 9 d'oro in oro

521 · 2 · 5 di sub 10
86 · 17 · 1 1

434 · 5 · 4 di 6 4
86 · 17 · 0 5
17 · 7 · 5

369 · 9 · 7

364 · 15 · 9
3 · 0

364 · 13 · 9 d 6

A Liburni
1 d piccina

A fare delle mane di biachi y[...]
Mane 382 $\frac{1}{2}$ di m.ta b.a qte y di m.ta n.a
sono: Nota chome 12 mane di m.ta b.a
sono una y di m.ta n.a p° parti le mane
382 $\frac{1}{2}$ p 12 ne viene y 31 ß 17 d 6 [...]
diraj che le mane 382 $\frac{1}{2}$ di biachi sono y
31 ß 17 d 6 di m.ta n.a

---

	382 $\frac{1}{2}$ $\frac{10}{12}$	si rabbiuone	20 $\frac{7}{8}$	140	
p 12	31 · $\frac{7}{8}$ · 17 · 6			17.	
				42 / 6	

A fare delle Mane di cratie y di n.i
Mane 364 $\frac{3}{4}$ di cratie qte y di m.ta n.a sono
nota che 3 mane di cratie sona una y di [...]
p° parti le mane 364 $\frac{3}{4}$ p 3 ne viene y
121 ß 11 d 8 di n.i

---

364 · $\frac{3}{4}$ $\frac{1}{3}$		20		
121 $\frac{7}{12}$ 11 · : 8	$\frac{7}{12}$	140	$\frac{8}{12}$	12
		11 ·		96 / 8

A fare delle y ti g[i] y di m[ra] n[a] a ß 21

di neri p y di 6[i]

Lire 433 ß 18 d 8 di g[i] q[te] y di m[ra]

n[a] sono a ß 21 di neri p y di g a questo

modo la farai dicendo una y di 6 x[e] y[i]

1 ß 1 p[ti] dome le y 433 ß 18 d 8 di g q[te]

y sono di p[ti] ne verra y 460 ß 17 d 7 di n[i]

21.18
433 . 18 . 8 — 1 . 1 . 0 $\frac{3}{5}$
0 . 1 . 0
1

433
21 . 18
18
0 . 11
8

460 . 17 . 7 .

A fare delle a[l]lane di 6 y di n[i]

a[l]lane 563 $\frac{1}{2}$ di 6[i] q[te] y di m[ta] n[a] sono

note Come la mana di 6[i] x[e] y 1 ß 8 dove

tu dirai una mana x[e] y 1 ß 8 ch[e] x[o] 563

mane $\frac{1}{2}$ ch[e] multiplicato 563 $\frac{1}{2}$ p y 1 ß 8

fa y 795 ß 18 chome apieno si vede
22.8

563 $\frac{1}{2}$ —— 1 · 8
0 · 14

563
224 · 4
3 · 14

795 · 18

In naltro modo

562 $\frac{1}{2}$ —— 7 · 5

3976
3 · $\frac{1}{2}$

3979 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{5}$

795 $\frac{9}{10}$ · 18 · 20

$\frac{9}{10}$

180
10

A fare delle marne di rabhelotti di neri

Marne 468 $\frac{1}{2}$ di rabhellotti que y di m^ta n^ta sono nota come una manna di rabhellotti sono y 2 b 10 di n^i. porti rai una manna de y 2 b 10 ch do

468 mane $\frac{1}{2}$

23.8
4.12 $\frac{1}{2}$ — 2.16
1.5

936
230
7
1
0.5

y 1171.5 di m^ta n^ta

Et volendo cambiare uno braccio ch de 17 di pth a quattrini bianchi m^i, ch tu si venoch ranch qti en i farai d'uno quattrino biancho che sono 5 de d'uno quattrino n^o che sono 4 de coniunti fano 9 de elli il partitore. di m^i fu de di 7 b cioe d'uno d^o sono 24 de parti in detto 9 ne viene 9 $\frac{1}{3}$ dirai ch to verai 9 quattrini e $\frac{1}{3}$ neri et 9 $\frac{1}{3}$ bianchi

5 7 — 12
4 84
9. 9 · $\frac{1}{3}$

---

seghua 5 — 9   4 — 9
1   36
45 1 · $\frac{2}{3}$ 1 · $\frac{1}{3}$

46 · $\frac{2}{3}$ 37 · $\frac{1}{3}$
37 · $\frac{1}{3}$

---

e torna ß4 · 0

A fare de ff dio y d mta na
ff 364 · ß12 d 7 di dio que y d m na son
prima di ff 364 ß 12 d 7 di dio fa di dima
~~ne dieon~~ ne diene ff. 306 ß13 d 3 di cam
daquali farai y dini a 7 p(er)centi p ff dimo

364 · 12 · 7 — 100
364 · 92 · 12 · 4 119
306 · 13 · 3 — 7
2 · 146, 12 · 9

A fare de ℔ di sub[ul]o y di m[ezzan]ta n[ovell]a

Fiorini 36 ß 14 d 3 di subbiello che y di m[ezzan]ta n[ovell]a sono prima bisognia fare doro moro chessi 36 ß 14 d 3 di subbiello ne uvenell 25 ß 14 d 3 doro moro de quali farai y di ne 4 cioe multiplicarolli 25 ß 14 d 6 per 7 ne dovena y 180 ß 1 d 6

36 · 14 · 3 — 5/6

183 · 13 · 4

30 · 12 · 3 — 100

[7/17]

3061 · 5 · 0

437 · 6 · 5

25 · 14 · 6

7

180 · 1 · 6

A fare dessi di 5 ℔ d[enar]i si parte un s[ol]o poy quello che ne venuto si parte si poy in 20 si abbi mo ne 1 d per ciascuna ra[gi]o[n]e

(5 100 — 20

(20 — 20

4 · 0 · 3

24 · 0 · 3

Un duc^to dic^a del pesso. β 4 chique don[illegible]

La m^ta b^a /menlio [illegible] ch la m [illegible]

12 mane di m^ta b^a sono una [illegible]

neta nera

3 mane di c[illegible]ate sono una q[illegible]

una mano di [illegible] 4 i β e

una mano di baruli sono 42. β [illegible]

una mano di baruli sono 42 [illegible]

og[illegible] 100 [illegible] 7 7 4 4

[illegible] 1000 [illegible] 7 0 0 8

Al mille [illegible]

[illegible] che [illegible]

45